

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)  
วันพุธที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรเชษฐ์ วงษา	ประธานสภา อบต.ดอนเตย	สุรเชษฐ์	
๒	นายคณิศร สมตน	รองประธานสภา อบต.ดอนเตย	คณิศร	
๓	นายบัณฑิต แพงสาร	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๒	บัณฑิต	
๔	นายวินัย วงษา	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๔	วินัย	
๕	นายสวรรค์ แสนเล็ก	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๕	สวรรค์	
๖	นายศักดิ์ศรี สีกา	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๖	ศักดิ์ศรี	
๗	นายประยงค์ สิงห์โพธิ์	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๗	ประยงค์	
๘	นายสมาน เศษเพ็ง	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๘	สมาน	
๙	นางนิยม โคตรสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต.ดอนเตย หมู่ที่ ๙	นิยม	
๑๐	นางนิลุบล ผาลี	ปลัด อบต.ดอนเตย/เลขานุการสภาฯ	นิลุบล	

**ผู้ร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเกิ้น วงษา	นายก อบต.ดอนเตย	เกิ้น	
๒	นายวีระวัฒน์ วงษา	เลขานุการนายก อบต.ดอนเตย	วีระวัฒน์	
๓	นายกัปตัน วงษา	ผู้อำนวยการกองช่าง	กัปตัน	
๔	นางอมราพร บุตรสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ	อมราพร	
๕	นางสาวนฤพร วงษา	ผู้อำนวยการกองคลัง	นฤพร	

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)  
วันพุธที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรเชษฐ์ วงษา	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๒. นายคณิตกร สมตน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๓. นายบัณฑิต แพงสาร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๒
๔. นายวินัย วงษา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๔
๕. นายสุวรรณค์ แสนเล็ก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๕
๖. นายศักดิ์ศรี สีกา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๖
๗. นายประยงค์ สิงห์โพธิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๗
๘. นายสมาน เศษเพ็ง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๘
๙. นางนิยม โคตรสุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๙
๑๐. นางนิลุบล ผาลี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย/เลขานุการสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกิน วงษา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๒. นายวีระวัฒน์ วงษา	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๓. นายกัปตัน วงษา	ผู้อำนวยการกองช่าง
๔. นางอมราพร บุตรสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. นางสาวนฤพร วงษา	ผู้อำนวยการกองคลัง





๘. นายสมาน เศษเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๘  
๙. นางนิยม โคตรสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๙  
๑๐. นางนิลกุล ผาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย/เลขานุการสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกิ้น วงษา นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  
๒. นายคล้าย เหนือพวน รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  
๓. นายสุคนธ์ชาติ วงษา รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  
๔. นายวีระวัฒน์ วงษา เลขานุการนายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  
๕. นางสาวจุฑารัตน์ วงษา หัวหน้าสำนักปลัด  
๖. นายกัปตัน วงษา ผู้อำนวยการกองช่าง  
๗. นางอมราพร บุตรสุวรรณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๘. นายสุรชาติ เขตนคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๙. นางสาวธวันต์ ทองน้อย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
๑๐. นายกัปนาท แก้วเหลา นิติกร  
๑๑. นายสมพร วงษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑  
๑๒. นายธีระ วงษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒  
๑๓. นายจีระศักดิ์ วงษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔  
๑๔. นายบุญอุ้ม ทองแดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕  
๑๕. นางเพชร ทานะศิลป์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖  
๑๖. นายทองปน สมี่กลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘  
๑๗. นางดวงใจ บุราณเคน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙  
๑๘. นายวิมาน โพธิ์โสม กำนันตำบลดอนเตย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

**เลขานุการสภาฯ** บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนเตย มาประชุมกัน จำนวน ๘ คน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้ร่วมประชุม จำนวน ๑๘ คน จึงขอเชิญประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมค่ะ

**ประธานสภาฯ** เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม เรียง สมาชิกสภาทุกท่าน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย  
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖  
วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

- |                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| ๑. นายสุรเชษฐ์ วงษา      | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย          |
| ๒. นายคณิตกร สมตน        | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย       |
| ๓. นายบัณฑิต แพงสาร      | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๒   |
| ๔. นายวินัย วงษา         | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๔   |
| ๕. นายสวรรค์ แสนเล็ก     | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๕   |
| ๖. นายศักดิ์ศรี สีกา     | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๖   |
| ๗. นายประยงค์ สิงห์โพธิ์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๗   |
| ๘. นายสมาน เศษเพ็ง       | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๘   |
| ๙. นางนิยม โคตรสุวรรณ    | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๙   |
| ๑๐. นางนิลุบล ผาลี       | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย/เลขานุการสภาฯ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| ๑. นายเกิน วงษา       | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย          |
| ๒. นายสุคนธ์ชาติ วงษา | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย       |
| ๓. นายวีระวัฒน์ วงษา  | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

**เลขานุการสภาฯ** บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนเตย มาประชุมกัน จำนวน ๘ คน ถือว่าครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน จึงขอเชิญประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมค่ะ

**ประธานสภาฯ** เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม เรียง สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการประชุม สภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ประธานสภาฯ** ประธานแจ้งด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้จัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยในวันเสาร์ ที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยวัตถุประสงค์ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชนในพื้นที่ตำบลดอนเตย

องค์การ บริหารส่วนตำบลดอนเตย จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงานวันเด็ก  
แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และขอความอนุเคราะห์จากท่านสนับสนุนของรางวัล  
เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

**ระเบียบวาระที่ ๒**

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

**รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย**

**อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม**

**สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๕**

**วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.**

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย**

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

- |                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| ๑. นายสุรเชษฐ์ วงษา      | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย          |
| ๒. นายคณิตกร สมตน        | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย       |
| ๓. นายบัณฑิต แพงสาร      | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๒   |
| ๔. นายวินัย วงษา         | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๔   |
| ๕. นายสวรรค์ แสนเล็ก     | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๕   |
| ๖. นายศักดิ์ศรี สีกา     | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๖   |
| ๗. นายประยงค์ สิงห์โพธิ์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๗   |
| ๘. นายสมาน เศษเพ็ง       | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๘   |
| ๙. นางนิยม โคตรสุวรรณ    | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๙   |
| ๑๐. นางนิลุบล ผาลี       | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย/เลขานุการสภาฯ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| ๒. นายคล้าย เหนือพวน | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย       |
| ๓. นายวีระวัฒน์ วงษา | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

**เลขานุการสภาฯ**

บัดนี้มีสมาชิกสภา อบต.ดอนเตย มาประชุมกัน จำนวน ๘ คน ถือว่าครบองค์  
ประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘ คน จึงขอเชิญประธานกล่าวเปิดประชุมและ  
ดำเนินการประชุมค่ะ

**ประธานสภาฯ**

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขออนุญาตเปิดประชุม เรียง สมาชิก  
สภาฯ ทุกท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ เป็นการ  
ประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตาม  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไข  
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

**ระเบียบ**

**ระเบียบวาระที่ ๑**

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๒**

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ประธานสภา	<p>ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ทำรายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว</p> <p>ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจจรรยาบรรณการประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุม หากมีการแก้ไขขอให้เสนอได้</p>
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภา	<p>เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยยกมือขึ้น</p>
มติที่ประชุม	<p>มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มาประชุม ๙ คน รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๘ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง</p>
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ประธานสภา	<p>๓.๑ เรื่องถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ชี้แจง เรื่องถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน</p>
เลขานุการสภา	<p>ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ขอความอนุเคราะห์ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบทุกครัวเรือน ด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ</p> <p>๒ เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ค่ะ ว่าเราจะกำหนดแข่งช่วงไหน และอยากให้แข่งเป็นหมู่ละณะคะ ไม่รวมเป็นหมู่บ้านนะคะ กำหนดรางวัล กำหนดกีฬาที่ประเภท มีประเภทไหนบ้าง อย่างน้อยต้องจัด ๒ วัน</p> <p>๓ เรื่องโครงการประกวดหมู่บ้าน จะใช้งบ สปสช.เข้ามาร่วม จะเชิญคณะกรรมการ สปสช. เข้าร่วม นะคะ</p> <p>๔. เรื่อง โครงการกำจัดวัชพืชจอก แหน</p>
ส.อบต. หมู่ที่ ๑	<p>แนวทางการแข่งขันกีฬา และสถานที่แข่งขันด้วยครับว่าจะจัดที่ไหน อย่างไร หรือว่าจะจัดตรงที่ลานกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยใหม่ (ตรงที่ตลาดคลองถม) จะดีไหมครับ ประเภทของกีฬา ก็มีฟุตบอล วอลเลย์บอลหญิง ตะกร้อชาย นะครับ</p>
ส.อบต. หมู่ที่ ๙	<p>เสนอสนามกีฬาขอจัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยเลยได้ไหมคะ และอยากได้อุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เยาวชนได้เล่นออกกำลังกายด้วยค่ะ ขอขอบคุณค่ะ</p>
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสภา	- ไม่มี -



ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องจะแจ้งในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ เชิญครับ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑	คือผมอยากสอบถามทางคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับ ว่าใน ส่วนของโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม เพราะว่ามีราษฎรหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๓ มา สอบถามเรื่องโครงการที่ได้ประชาคมมาครับ คือ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังคูสารเข้ ครับ เพราะในขณะนี้ราษฎรได้ลงทำนาปรังแล้วครับ แต่ก่อก่อไปปกคลุมถนนหมดแล้ว และไม่สามารถขนเครื่องมือการเกษตรเข้าสู่แปลงเกษตรไม่ได้ จึงอยากขอให้ทางคณะ ผู้บริหารได้ชี้แจงต่อสภาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
ส.อบต. หมู่ที่ ๒	ผมอยากสอบถามทางคณะผู้บริหาร เรื่อง โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม เพราะมี โครงการที่จำเป็นและเร่งด่วนมาก คือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาพอก่อน วงษา ถึง ถนนปฏิรูป ครับ เพราะว่าถนนสายนี้ราษฎรต้องไปกรีดยางอันตรายมากครับ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และเปลี่ยวด้วยครับ ขอให้คณะผู้บริหารช่วยชี้แจงต่อสภาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
ส.อบต. หมู่ที่ ๔	เรื่อง ตลาด ครับ ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้ปรับปรุงแก้ไขด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ผมเรื่องความเดือดร้อนราษฎร จำนวน ๒ เรื่อง ๑. เรื่อง ถนนสายข้างบ้านนายจรัส แสนเล็ก ถึง วังซอน มีฝุ่นละอองทำให้เกิดมลพิษ และการสัญจรไปมาไม่สะดวกและอาจจะเกิดอันตรายได้ ๒. เรื่อง น้ำประปาตอนแสนเล็ก บางวันก็มา บางวันไม่มา ราษฎรที่ใช้น้ำก็ไม่กี่หลังคา เรือนแต่น้ำไม่มา ราษฎรเดือดร้อน จึงอยากสอบถามทางคณะผู้บริหารครับ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา	เรื่องฝุ่นละออง น่าจะต้องการรถบรรทุกน้ำ เพื่อไปรดถนนเพื่อบรรเทาการเกิดฝุ่น ละอองนะครับ
คณะผู้บริหาร	ทางคณะผู้บริหารจะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการให้ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่ง ดำเนินการให้อย่างเร่งด่วนครับ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา	มีท่านใดมีข้อเสนอเพื่อหารือ หรือเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดประชุมครับ
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธาน	กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.
ประธานสภา	ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัย ที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ทำ รายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุม หากมีการ แก้ไขขอให้เสนอได้

ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภา	เมื่อที่ประชุมไม่มีมติเห็นชอบแก้ไขรายงานการประชุม ผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยยกมือขึ้น
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาประชุม ๘ คน รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง -
ประธานสภา	พักรับประทานอาหารว่าง (เวลา ๑๐.๔๐ น.)
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ประธานสภา	อยากทราบการจัดทำโครงการ ตามที่ประชาชนเดือดร้อน เช่น โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือโครงการต่าง ๆ ดำเนินการตามโครงการได้เลยหรือไม่ เพราะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย สมัยสามัญ เป็น ๔ สมัย ดังนี้ สมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สมัยที่ ๒ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ สมัยที่ ๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ขอเชิญท่านปลัดชี้แจง ครับ
ปลัด อบต.	เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก และผู้เข้าร่วมทุกท่าน เรื่อง การจัดทำแผน มีระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมแผนพัฒนาระดับตำบล และเมื่อได้โครงการแล้วให้นำโครงการที่เสนอในที่ประชุมผ่านคณะกรรมการสองคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาแผนและคณะกรรมการสนับสนุนแผน เพื่อให้สภาเห็นชอบและนายกประกาศใช้ ในทางปฏิบัติตามระเบียบ เมื่อประกาศใช้แผนแล้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จะต้องนำโครงการนั้นลงในระบบ e - plan และทำเป็นรูปเล่มตามที่ประกาศใช้ การประชุมทั้ง ๔ สมัย ในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการเสนอโครงการเข้าแผน เดือนมิถุนายน เป็นการประชุมเพื่ออนุมัติแผน เดือนสิงหาคม อนุมัติรายจ่ายประจำปี เดือนธันวาคม เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร ค่ะ
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในส่วนขอแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกไหมครับ
นายบัณฑิต พงษ์สาร	กระผมขอเรียนถามว่า แผนต้องเอาเข้าทุกปีหรือทำใหม่หรือไม่ เช่น ถนน คสล. และก่อสร้างถนนลูกรังสายสาระแค่
ปลัด อบต.	ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่ถ้ามียุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น สามารถนำมาตราเป็นข้อบัญญัติหรือข้อบังคับจากกรมส่งเสริมฯ หรือจากงบพัฒนาจังหวัดได้เลยค่ะ
ประธานสภา	ขณะนี้ เวลา ๑๑.๕๐ น. ผมขอพักรับประทานอาหาร ขอให้สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ห้องประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.
ประธานสภา	ดำเนินการประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ ตามที่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน นั้น จึงขอเชิญท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ชี้แจงรายละเอียดการยื่นญัตติในครั้งนี้ เชิญครับ

นายก อบต.ดอนเตย เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เรื่อง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ประกอบด้วย

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายหน้าวัดสว่างอารมณ์ ดอนเตย ถึง สี่แยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวการจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายบ้านดอนเตย ถึง โคกสี หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวการจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนดังกล่าวมาด้วยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) เก็น วงษา ผู้เสนอ  
(นายเก็น วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ตามที่ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ประกอบด้วย

๑. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายหน้าวัดสว่างอารมณ์ ดอนเตย ถึง สี่แยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวการจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

**เรื่องเดิม** ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง สายวัดสว่างอารมณ์ ดอนเตย สี่แยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่ ๓๘๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๓๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. รายงานการควบคุมงาน สัปดาห์ที่ ๑ และ ๒

**ข้อเท็จจริง** ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่า ถ้าปูพื้นทางผิวแอสฟัลต์ติกทับถนนคอนกรีตเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร จะติดและทับรางระบายน้ำ ถ้าช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังจะเปิดฝารางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไม่ได้ จึงเห็นควรแก้ไขจากเดิม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร

ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จึงขอมติที่ประชุมสภา เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตาม รายละเอียดที่ยื่นญัตติครับ

๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายบ้านดอนเตยถึงโคกสี หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

**เรื่องเดิม** ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเป็นถนนลาดยาง สายสายบ้านดอนเตย - โคกสี หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่ ๓๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๖. สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. รายงานการควบคุมงาน สัปดาห์ที่ ๑ และ ๒

**ข้อเท็จจริง** ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่า ถ้าปูพื้นทางผิวแอสฟัลติกทับถนนคอนกรีต เดิม กว้าง ๕ ๐. เมตร จะติดและทับรางระบายน้ำ ถ้าช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังจะเปิดฝาราง ระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไม่ได้ จึงเห็นควรแก้ไขจากเดิม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จึงขอมติที่ประชุมสภา เพื่อขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดที่ยื่นญัตติครับ

**ประธานสภา** ผมอยากถามสมาชิกว่าจะให้ผมขอมติที่ประชุมที่ละโครงการหรือทั้งสองโครงการพร้อมกัน ครับ

**นายบัณฑิต แพงสาร** ผมขอเสนอว่าให้ขอมติที่ละโครงการครับ เพราะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องครับ

**นายศักดิ์ศรี สีกา** ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกหมู่ที่ ๒ ให้ขอมติที่ละโครงการครับ

**ประธานสภา** ผมขอมติโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายหน้าวัด สว่างอารมณ์ ดอนเตย ถึง สี่แยกทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

**เรื่องเดิม** ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยาง สายวัดสว่างอารมณ์ ดอนเตย สี่แยกทางหลวง ชนบท หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เอกสารที่ เกี่ยวข้องดังนี้

๑. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่ ๓๘๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๗๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
๓. รายงานการควบคุมงาน สัปดาห์ที่ ๑ และ ๒

**ข้อเท็จจริง** ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่า ถ้าปูพื้นทางผิวแอสฟัลติกทับถนน คอนกรีตเดิม กว้าง ๕.๐๐ เมตร จะติดและทับรางระบายน้ำ ถ้าช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังจะ เปิดฝารางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไม่ได้ จึงเห็นควรแก้ไขจากเดิม ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย - เห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน - เสียง
ประธานสภา ลงทุน	- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ยื่นญัตติครับ
ที่ประชุม	- รับทราบ
ประธานสภา	ผมขอมติโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง (ซ่อมสร้าง) สายบ้านดอนเตยถึงโคกสี หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท <b>เรื่องเดิม</b> ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง สายสายบ้านดอนเตย - โคกสี หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ ๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่ ๓๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๖. สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๓. รายงานการควบคุมงาน สัปดาห์ที่ ๑ และ ๒ <b>ข้อเท็จจริง</b> ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ออกตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างปรากฏว่า ถ้าปูพื้นทางผิวแอสฟัลต์ติดทับถนนคอนกรีตเดิม กว้าง ๕ ๐. เมตร จะติดและทับรางระบายน้ำ ถ้าช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังจะเปิดฝารางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไม่ได้ จึงเห็นควรแก้ไขจากเดิม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เปลี่ยนเป็น ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย - เห็นชอบ จำนวน ๘ เสียง - ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง -งดออกเสียง จำนวน - เสียง
ประธานสภา ลงทุน	- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ยื่นญัตติครับ
ที่ประชุม	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่อง อื่นๆ
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องจะแจ้งในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ ผมขอเชิญครับ

- ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ผมขอทวงถามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาพ้อก้อน วงษา ถึง ถนนปฏิรูป และ  
นายนาเท มนต์คาถา ถึง สวณยางนายอิ่ง วงษา ครับ ขอให้คณะผู้บริหารช่วยชี้แจงต่อ  
สภาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ผมขอทวงถามเรื่อง น้ำประปา ไม่พอใช้ และ เรื่องกล่องไฟฟ้าประปา  
เรื่อง ถนนนาพ้อวี หรหมน้อย ถึง ลำน้ำเมา และถนนสายบ้านพ่วงค์ อนุวงษา ถึง  
ถนนลาดยางทำใหม่ (โนนดินแดง) ชำรุดมาก ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกท่านอื่นครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ผมเรื่องความเดือดร้อนราษฎร จำนวน ๒ เรื่อง  
๑. เรื่อง กุยทางถ่างป่าถนนสายดอนยาว – ดอนเตย – ดอนแฮด ที่เสนอไปแล้ว ก็ยังไม่  
เห็นทางคณะผู้บริหารดำเนินการ รถใหญ่ไปไม่ได้ ไปได้เฉพาะรถเล็ก  
๒. เรื่อง น้ำไฟฟ้า อบต. เป็นผู้ดูแล ตรงท่อเมนที่มีการเจาะ ทำให้ปลายน้ำไม่มีน้ำ  
เพียงพอ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เรื่องฝุ่นละอองถนนสายข้างบ้านนายจำรัส แสนเล็ก ถึง วังซอน  
๒. เรื่อง น้ำประปาตอนแสนเล็ก บางวันก็มา บางวันไม่มา  
๓. เรื่องถนนสายหน้าบ้านนายเสี้ยม วงษา ถึง โรงเรียนจิตนา ในฤดูฝนสัญจรไม่ได้ครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ดิฉันขอทวงถามเรื่องน้ำประปา หมู่ที่ ๙ ที่ว่าจะแยกออกจากประปาของหมู่ที่ ๔ ค่ะ
- ประธานสภาฯ ๑. เรื่อง น้ำประปาหมู่ที่ ๑, ๒, และ หมู่ที่ ๓ เพื่อจัดหางบประมาณซื้อปั้มน้ำเพิ่มอีกตัวครับ  
๒. เรื่อง เครื่องปรับอากาศห้องประชุม เนื่องจากเสีย และมีเสียงดัง
- ประธานสภาฯ เชิญ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ผมขอเพิ่มเติมครับ เรื่องซิมเมอร์ประปา หมู่ที่ ๗ ครับ ขออนุมัติสภาแล้ว แต่ยังไม่จัดซื้อ  
เรื่องไปถึงไหน ตามหลายรอบแล้วครับ
- ประธานสภาฯ เชิญท่านนายก ได้ชี้แจงครับ
- นายก อบต. ที่ล่าช้า เนื่องจากไม่มีในแผน ต้องไปปรับปรุงก่อนครับ
- ประธานสภาฯ อธิบาย เรื่องการจัดทำวาระการประชุม และเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างรายทางชำรุดเสียหาย  
(ร้านตัดผมนายรวน)
- ส.อบต. หมู่ที่ ๒ เป็นไฟฟ้าส่วนตัวครับ
- รองนายกฯ มีก็จุดครับ
- ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ผมอยากสอบถาม เรื่อง การดูแล ซ่อมแซม เรามีสិทธิ์สอบถามได้หรือไม่ครับ และสามารถ  
แจ้งต่อคณะกรรมการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าได้ไหมครับ
- นายก อบต. ผมได้ประชุมหลายครั้งแล้วครับ และเคยแจ้งต่อสมาชิกให้ทำหนังสือเสนอต่อผู้บริหารเลยครับ
- ประธานสภาฯ เชิญเลขาท่านนายก ครับ
- เลขานายก อบต. ผมขอชี้แจงเรื่องของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าครับ ว่าในขณะนี้ไม่สามารถจัดเก็บค่าไฟฟ้าได้  
ตั้งแต่ปี ๖๔ และ ปี ๖๕ อยากฝากในสมาชิกช่วยแจ้งให้ชวานามาจ่ายค่าน้ำด้วยครับ

ประธานสภาฯ	ฝากท่านเลขฯได้ไปประชุมกับคณะกรรมการและชาวบ้านให้เข้าใจในการในน้ำทำนาปริงค์รับ มีสมาชิกท่านอื่นจำเสนอความเดือนร้อนของชาวบ้านหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธาน	ประธานกล่าวปิดการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ประธานสภาฯ	ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้มีการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ทำรายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติม รายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจจายงานการประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุม หากมีกรแก้ไขขอให้เสนอได้
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภาฯ	เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยยกมือขึ้น
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มาประชุม ๙ คน รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ	พักรับประทานอาหารว่าง (เวลา ๑๐.๔๐ น.)
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง เพื่อทราบ
ประธานสภาฯ	เรื่อง การออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และในเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ชี้แจงไหมครับ ขอเชิญท่านปลัดชี้แจง ครับ
ปลัด อบต.	เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะ ในการออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เราก็มีกำหนดแผนการปฏิบัติงานออกมาแล้วนะคะ ว่าเราจะออกไปหมู่บ้าน เรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงค่ะ
นักวิเคราะห์ฯ	เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐ แต่โครงการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นโครงการที่ผ่านมาแล้ว ก็เลยจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ เพื่อปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จึงมีโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย คือจะมีอยู่ ๔ ครั้ง ต่อไปนี้

บ้าน	หมู่ที่	วัน/เดือน/ปี	เวลา	สถานที่
บ้านดอนเตย	๑	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๐.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒
บ้านดอนเตย	๒			
บ้านดอนแฮด	๓			
บ้านหมู่ม่น	๔	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๔
บ้านหมู่ม่น	๕			
บ้านหมู่ม่น	๙			
บ้านดอนหลวง	๗			
บ้านโนนอุดมดี	๖	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖
บ้านโคกสี	๘	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๘
ประชุมระดับตำบล ม. ๑ – ม. ๙		๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.	ห้องประชุมสภา อบต.ดอนเตย

#### ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามในส่วนขอแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกไหมครับ ท่านสมาชิก ท่านผู้ใหญ่บ้านมีใครสงสัย เกี่ยวกับการออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นไหมครับ ในส่วนการออกทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และอยากสอบถามว่าทางคณะผู้บริหารเข้าร่วมด้วยไหมครับ ผมอยากถามทางผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ว่าช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมในการออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำและเสนอในที่ประชุมว่าเหมาะสมหรือไม่ เชิญท่านกำนันตำบลดอนเตย ครับ

#### กำนันตำบล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายก ท่านปลัดผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ กระผมขอเรียนว่า ถ้าถามถึงความพร้อมของชาวบ้านนั้น พร้อม และช่วงเวลาที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เสนอนั้นเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว

#### ประธานสภา

ขอบคุณท่านกำนันตำบลดอนเตยครับ และมีท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอไป ข้อ ๓.๒ เรื่อง การขอโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ๓.๒.๑ เรื่อง โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่

๓.๒.๒ เรื่อง โครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ ๕๐๐ ไร่

ในส่วนนี้ผมจะให้ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงนะครับ ว่าโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ว่าได้งบประมาณมาจากไหน ในส่วนของแต่ละพื้นที่จะได้เท่าไร เชิญท่านนายกได้ชี้แจงครับ

#### นายก อบต.ดอนเตย

ตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ในพื้นที่ ๓๐๐ ไร่ หรือ ๕๐๐ ไร่ นั้น จัดทำเป็นกลุ่ม ๆ ละ ๑๐ คน ครับ และทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่วนน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรนั้นได้ เสนอที่โคกดอนน้อย และดอนคอกวัว เพราะว่ามีเนื้อที่มากพอที่จะครอบคลุมทั่วตำบลดอนเตย ครับ



ปลัด อบต.

ขออนุญาตชี้แจงเรื่อง โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ ๓๐๐ ไร่ คือ

๑. เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๓ บ่อ
๒. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๓ ชุด
๓. ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ พร้อมระบบควบคุมและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
๔. หอถังขนาดบรรจุ ๑๒๐ มิลลิเมตร ๑ หอถัง
๕. ระบบท่อกระจายชนิดท่อ PVC

หลักเกณฑ์มีดังนี้

๑. เกษตรกรมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ไร่
๒. ศักยภาพน้ำบาดาลไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง
๓. จำนวนสมาชิกเกษตรกรจำนวน ๑๐ รายขึ้นไป
๔. ไม่จำเป็นต้องใกล้แนวเขตไฟฟ้า
๕. มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า ๑ หลังคาเรือน
๖. เป็นพื้นที่โล่งเพื่อการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

โครงการตัวนี้เป็นโครงการของกรมบาดาล ซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี

ประธานสภาฯ

ขณะนี้ เวลา ๑๑.๕๐ น. ผมขอพักรับประทานอาหาร ขอให้สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ ห้องประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานสภาฯ

ดำเนินการประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ

ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ นั้น จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ชี้แจงรายละเอียดการยื่นญัตติในครั้งนี้ เชิญครับ

นายก อบต.ดอนเตย

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ที่ยังไม่ได้ใช้ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน " (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘.๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

หลักการและเหตุผล

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานเนื่องจากเครื่องเดิมมีอายุมากกว่า ๕ ปี

โอนลดสำนักปลัด

สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงพยาบาลนาทม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก

ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐	บาท
คงเหลือก่อนโอน	๕๐,๐๐๐	บาท
โอนลด	๕๐,๐๐๐	บาท
คงเหลือหลังโอน	๐	บาท

สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอนเตย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานพลังป้องกันโรค

ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐	บาท
คงเหลือก่อนโอน	๕๐,๐๐๐	บาท
โอนลด	๑๘,๐๐๐	บาท
คงเหลือหลังโอน	๓๒,๐๐๐	บาท

**๑. + โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)**

สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๒ core) และ ๕ แกนเสมือน (๔Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๗ GHz จำนวน ๑ หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Leve) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๓๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๘๒๐x๑๐๘๐)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า W.F (EEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

## **๒. + โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)**

สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน \*(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

## **คุณลักษณะพื้นฐาน**

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

งบประมาณโอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคาและมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

รวมเป็นเงินโอน ๖๔,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

## **โอนลดสำนักปลัด**

สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเตย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานพลังป้องกันโรค

ใช้เลือดออก	ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐	บาท
	คงเหลือก่อนโอน	๓๒,๐๐๐	บาท
	คงเหลือหลังโอน	๐	บาท

รวมเป็นเงินโอน ๓๒.๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

### โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)

สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการประกวดหมู่บ้าน "หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวนสมุนไพร"

งบประมาณโอนเพิ่ม ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอขอโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมา ด้วยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) เกิ้น วงษา ผู้เสนอ  
(นายเกิ้น วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ประธานสภา

ผมอยากถามสมาชิกว่าจะให้ผมขอมติที่ประชุมครับ

ประธานสภา

ผมขอมติขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท

๒.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน " (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

### หลักการและเหตุผล

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานเนื่องจากเครื่องเดิมมีอายุมากกว่า ๕ ปี

### โอนลดสำนักปลัด

สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ  
เงินอุดหนุนโรงพยาบาลนาทม  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก

ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐	บาท
คงเหลือก่อนโอน	๕๐,๐๐๐	บาท
โอนลด	๕๐,๐๐๐	บาท
คงเหลือหลังโอน	๐	บาท

#### สำนักปลัด

##### แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

##### งบเงินอุดหนุน

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอเนก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานพลังป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐	บาท
คงเหลือก่อนโอน	๕๐,๐๐๐	บาท
โอนลด	๑๘,๐๐๐	บาท
คงเหลือหลังโอน	๓๒,๐๐๐	บาท

#### ๑. + โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)

##### สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง ๆ

๑๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕.๑๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๒ core) และ ๕ แกนเสมือน (๔Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๗ GH๒ จำนวน ๑ หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Leve) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

-มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน ๑ หน่วย

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๓๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

-มีแป้นพิมพ์และเมาส์

-มีจอแสดงผลภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า W.F (EEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

## **๒. + โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)**

สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน \* (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

## **คุณลักษณะพื้นฐาน**

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

งบประมาณโอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคาและมาตรฐานครุภัณฑ์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔)

รวมเป็นเงินโอน ๖๔,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

## **โอนลดสำนักปลัด**

สำนักปลัด

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน

ประเภท เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอเนก			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานพลังป้องกันโรค			
ไข้เลือดออก	ตั้งไว้	๕๐,๐๐๐	บาท
	คงเหลือก่อนโอน	๓๒,๐๐๐	บาท
	คงเหลือหลังโอน	๐	บาท

รวมเป็นเงินโอน ๓๒.๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

**โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)**

สำนักปลัด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการประกวดหมู่บ้าน "หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวนสมุนไพร"

งบประมาณโอนเพิ่ม ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) สมาชิกท่าน

โตมิมดิออนมัติโปรดยกมือครับ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย

- เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง

**ประธานสภา**

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอเนกได้ยื่นญัตติครับ

**ที่ประชุม**

- รับทราบ

**ประธานสภา**

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอเนก ได้ยื่นญัตติ เรื่อง ขอย้ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๔, ๗ และหมู่ที่ ๙ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นั้น จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอเนก ได้ชี้แจงรายละเอียดการยื่นญัตติในครั้งนี้ เชิญครับ

**นายก อบต.**

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอเนก

เรื่อง ขอย้ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ประกอบด้วย

เรื่อง ขอย้ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๔, ๗ และหมู่ที่ ๙ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอเนก ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอขอย้ายขาดเงินทุนสำรองจ่ายดังกล่าวมาแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) เกิ้น วงษา ผู้เสนอ

(นายกั้น วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอเนก

- ประธานสภา  
นายก อบต. เชิญท่านนายก ได้อธิบายเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ น้อยครับ คือในส่วนน้ำประปาของหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ตอนนี้อย่างเขาก็เร่งดำเนินการอยู่ครับ แต่เนื่องจากตอนนี้กำลังทำถนนเลยยากต่อการซ่อมแซมระบบประปา แต่ก็ขอฝากทาง ท่านสมาชิกด้วยครับว่า ตอนนี้อย่างกำลังดำเนินการอยู่ครับ และท่านสมาชิกหมู่ที่ ๙ ได้ถามว่า ได้มีการวางแผนไหมที่จะซ่อมแซมระบบน้ำประปาของหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ขอตอบว่า มีการวางแผนอยู่ครับ แต่ติดตรงที่ตอนนี้เขากำลังทำถนนสี่เลน จึงให้เกิดปัญหาและ อุปสรรคในการทำงานของทางทีมช่างครับ
- ประธานสภา  
ปลัด อบต. ผมขอเพิ่มเติมต่อจากท่านนายกนะครับว่า การวางท่อเมนประปานั้นอยากให้ทางช่าง ออกไปสำรวจว่าต้องใช้ท่อเมนเท่าไร ใช้กี่ท่อน ต้องตียังไง หรือช่วงไหนใช้ท่อลอยได้ก็ อยากให้ใช้ท่อลอยครับ
- เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านสมาชิกผู้ทรง เกียรติทุกท่าน ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เนื่องจากองค์การ บริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ตั้งงบประมาณค่าซ่อมแซมไว้ ซึ่งปัจจุบันนี้เงินที่ตั้งไว้เหลือ ไม่พอจ่ายและมีเหตุจำเป็นจะต้องขอจ่ายขาดเงินลงทุนสำรองเงินสะสม เนื่องจากทางปลัด อบต.ดอนเตย ได้ตรวจสอบงบประมาณดูแล้วไม่มีหมวดที่จะสามารถโอนได้ ที่จะนำมา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔, ๗ และหมู่ที่ ๙ ได้ ซึ่งในการนี้จึงขอจ่ายขาดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้ เพื่อเป็นงบที่จะนำมาซ่อมแซม ซึ่งเราไม่สามารถที่จะประมาณการได้ว่าจะใช้ท่อเท่าไร ในช่วงเวลาไหน เนื่องจากว่ามี การเบิกจ่ายวัสดุนั้นออกไปซื้ออยู่เป็นประจำ และมีเหตุจำเป็นอีกอย่างหนึ่ง เมื่อไม่นาน มานี้มีเหตุไฟไหม้ระหว่างสะพานบ้านดอนหลวงมาถึงบ้านหมุ่น ก็ทำให้ท่อประปาของ เราได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ และอีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนถนนแอสฟัลต์ ปัจจุบันได้ขยายเป็นถนนสี่เลน ปรากฏว่าท่อประปาที่วางไว้อยู่ตรงกลางถนน เวลารถ แม็กโคชุดลงไปไม่ทราบว่าจะเจอท่อประปาตอนไหน และเจ้าประปาจะต้องอยู่ประจำ จุดตลอดค่ะ และอยากนำเรียนอีกอย่างหนึ่งให้ที่ประชุมทราบว่าโครงการสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าบ้านดอนหลวง อาจจะได้ออกออกจากถนน เพราะเราสร้างติดกับถนน สร้างอยู่ใน เขตถนนทางหลวงชนบทเลย ต้องใช้บ่ออีกเยอะมากเลยคะ ขอบคุณคะ
- ประธานสภา  
ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ขอแก้ไขนะครับในส่วนของเราที่รับผิดชอบ ก็จะเป็นในส่วนของหมู่ที่ ๔, ๗ และหมู่ที่ ๙ แต่ในส่วนของหมู่ที่ ๕ หมู่บ้านเขารับผิดชอบของเขาเอง จัดทำประปาเองครับ ขอ สอบถามนะครับว่าที่จ่ายขาดเงินลงทุนสำรองเงินสะสม จะจ่ายไปไว้ในหมวดซ่อมแซมใช่ ไหมครับ เชิญท่านสมาชิกมีข้อสงสัยสอบถามได้ครับ
- ตามที่ผมเคยจ่ายขาด มันไม่มีถ้าจะจ่ายขาดต้องประมาณการให้เรียบร้อยว่าใช้ท่อเท่าไร ข้อ ต่อเท่าไร ต้องให้ช่างประมาณการให้เรียบร้อยก่อนจะมายื่นญัตติต่อสภา ครับ
- ประธานสภา  
กำนันตำบลดอนเตย คือผมอยากให้ทางผู้นำได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินลงทุนสำรองเงินสะสมใน ครั้งนี้ด้วยครับ เชิญท่านกำนันครับ
- ผมขอสอบถามในการดำเนินการในการซ่อมแซมเกี่ยวกับน้ำประปา ในส่วนของหมู่ที่ ๗ ถือนานมากในการเปลี่ยนถ่ายซันเมอร์ และยังมีท่อที่ที่จะดำเนินการซ่อมแซมหรือว่าจะ ซื่อใหม่ได้เมื่อไหร่ครับตรงข้อมูลของพวกผมไม่ครบถ้วนแต่ก็ยังจะถามในที่ประชุมนะครับว่า ในส่วนของการรับผิดชอบในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยในการที่ดำเนินการ ในส่วนของน้ำประปา ไม่ทราบว่าจะในเขตของตำบลดอนเตยเรามีหอประปามีอยู่ที่จุด หอถังสูง มีอยู่ที่จุดครับ เรามีการวางแผนว่าใช้น้ำประปาแห่งไหนเป็นหลัก หรือจะใช้น้ำจากอ่างวังนอง



หรือน้ำใต้ดิน ซึ่งที่ผมถามว่าในเขตรับผดชอบของเรามีหอประปาขนาดใหญ่ก็หอ มีหอสูงก็หอ ตามที่จัดทำมามันใช้ได้ไหมนะครับ ถ้าเราจะซ่อมแซมจุดเดิม วางท่อระบบเดิม มองปัญหา จุดหลักของเราหรือยังว่าเราจะซ่อมแซมจุดไหนเป็นหลัก เพราะว่าปัญหาของเราในเขต ตำบลดอนเตยมีปัญหาย่างเดียวกันก็คือเรื่องน้ำ

ประธานสภา

ผมขอเพิ่มเติมต่อจากท่านกำนัน นะครับ ผมอยากนำเรียนทางท่านผู้บริหาร ว่า ในส่วนของการรับโอนบ่อกแห่งค้ำที่หลังตลาด เราตัดปัญหาเลยได้ไหมว่าที่วังของเราไม่ใช่เลยได้ไหม กลับมาใช้บ่อกแห่งค้ำนี้เลย น่าจะเพียงพอ เพราะหอถังสูงเราก็เยอะอยู่

ปลัด อบต.

ขอชี้แจงเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณีจ่ายขาดเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม ก็มีข้อที่ว่า ๑. เป็นการแก้ไขปัญหให้กับประชาชนที่จำเป็นเร่งด่วน ๒. เป็นการบริการสาธารณะ ถ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้า ประปา ถนน

๓. การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเรื่องสาธารณภัยต่าง ๆ เรื่องเกี่ยวกับโรคระบาด เป็นอำนาจของท่านนายกสามารถใช้งบกลางได้เลยนะคะ ในส่วนของการขอใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมในครั้งนี้ ได้สอบถามทางกองช่างแล้วว่าเหตุจำเป็นต้องใช้งบประมาณ ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท นะคะ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำประปาของหมู่ที่ ๔, ๙ และหมู่ที่ ๗ ในเหตุจำเป็นนี้ก็จะมียาละเอียดปลีกย่อยของรายละเอียดของงานอยู่ที่กองช่างอยู่คะ ขอบคุณคะ มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ เชิญท่านนายกครับ

ประธานสภา

นายก อบต.

ขอเพิ่มเติมนะครับ ทางประปาบ่อกแห่งค้ำที่ได้รับโอนมานั้น ได้ให้ทางกองช่างไปสำรวจแล้วว่า จะทำหอถังสูงขึ้นอีก เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอีก

ผอ.กองช่าง

ได้วางแผนเอาไว้ว่าจะใช้เป็นโซนครับ จะไม่ได้ใช้ทั้งหมด จะใช้เฉพาะฝั่งของตลาด เพราะถ้าใช้ทั้งหมู่บ้านกลัวน้ำไม่พอใช้ครับ

ประธานสภา

ส.อบต. หมู่ที่ ๙

มีสมาชิกท่านอื่นเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับ เรื่องน้ำประปาหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ นั้น ดิฉันเคยเสนอเข้าข้อบัญญัติ เรื่องแบ่งแยก น้ำประปาหมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๙ ค่ะ ของหมู่ที่ ๙ ดิฉันขอเสนอให้ใช้น้ำประปาที่วัดสิงห์ทอง เพราะว่ามีหอถังสูงอยู่ถ้าใช้เฉพาะหมู่ที่ ๙ คิดว่าน้ำน่าจะพอใช้คะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔

เรื่องการใช้น้ำประปานั้น ผมเห็นด้วยกับทางท่านสมาชิกของหมู่ที่ ๙ ครับ เพราะว่าผมได้ประชุมและวางแผนกันหลายครั้งแล้วในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนเรื่องน้ำ คือประปาที่วัดสิงห์ทองก็ใช้ได้ แต่สำหรับเรื่องการแบ่งโซน เราก็ได้ประชุมกันตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๙ ได้เสนอไปนั้น

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕

เราต้องวางแผนในการน้ำประปา ยกตัวอย่างหมู่ที่ ๕ มี ๒๘๐ หลังคาเรือน ให้น้ำประปาพอใช้ เพราะเราได้วางแผน มีกรอบการเปิดปิดน้ำเป็นเวลาทางผู้ใช้น้ำใช้ได้ การที่เราจะทำเราต้องมีกรอบแผนให้ชัดเจน ครับ

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๕

ผมสรุปนะครับว่าการขอยื่นญัตติขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ขอเลื่อนการพิจารณาไปในคราวต่อไปนะครับ และผมขอไประเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีเรื่องจะแจ้งในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ หรือไม่ครับ ผมขอเชิญครับ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑

ผมขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรนะครับ คือถนนลูกรังสายดอนคอกวัว ถึงนายไพศาล วงษา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาไม่สะดวก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงอยากขอความอนุเคราะห์ทางผู้บริหารแจ้งให้ช่างออกสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาคด้วยครับ ขอบคุณครับ

นายก อบต.	ครับ ทางผู้บริหารจะแจ้งให้ช่างออกสำรวจ และจะรีบดำเนินการแก้ไขครับ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ	เชิญสมาชิกท่านอื่นครับ ถ้าไม่มีผมขอแจ้งเรื่องกีฬาต้านยาเสพติดนะครับ คือว่าเราจะจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และผมขอเสนอว่าเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ คือวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ครับ และกีฬาประเภท ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน อยากให้ท่านได้เสนอว่าจะเอากีฬาพื้นบ้านประเภทไหนบ้างครับ เสนอได้เลยนะครับ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านอื่นอีกไหมครับ
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธาน	ประธานกล่าวปิดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ประธานสภาฯ	ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้ทำรายงานการประชุมแจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยท่านใด จะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาฯ ก็เป็นอำนาจของสภาฯ แห่งนี้ เป็นผู้แก้ไขเพิ่มเติม ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เพื่อขอมติที่ประชุม หากมีการแก้ไขขอให้เสนอได้
ที่ประชุม	ไม่มี
ประธานสภาฯ	เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมจึงขออาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗๔ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยยกมือขึ้น
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) มาประชุม ๙ คน รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง - เสียง
ประธานสภาฯ	พักรับประทานอาหารว่าง (เวลา ๑๐.๔๐ น.)
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง เพื่อทราบ - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง เพื่อพิจารณา
ประธานสภาฯ	๔.๑ เรื่อง การขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ที่ค้างพิจารณาครั้งที่ประชุมเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น ผมอยากถามว่าเอกสารครบหรือยังครับ ที่เกี่ยวกับปริมาณงาน ชื่อโครงการ และในส่วนของจัดทำ หรือจะจัดทำในรูปแบบไหน จะให้ทางคณะผู้บริหารหรือทางผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงครับ เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจง เชิญครับ

**ประธานสภา**

ในส่วนนี้ผมขอให้ผู้อำนวยการกองคลังได้ช่วยตรวจสอบนบะครับว่าราคาที่ทางกองช่างได้จัดทำเอกสารเสนอต่อสภาถูกต้องไหม หรือว่าราคามันแพงไปไหม เชิญผู้อำนวยการกองคลังครับ

**ผู้อำนวยการกองคลัง**

สำหรับการจ่ายขาดเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม ก็เป็นการใช้ในลักษณะเดียวกัน คือต้องเป็นโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดว่ามีความจำเป็นจริงเดือดร้อนจริง ตามปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะเรามีการก่อสร้างถนนใหม่ และหลายจุดที่มีท่อเราชำรุดผุพังเลยทำให้น้ำประปาแตก ซึ่งเราก็ได้ดำเนินการซ่อมแซม เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านแต่น่าจะมีประมาณงานเพื่อแสดงว่ามีปริมาณท่อหรือวัสดุอื่นเท่าไร ราคาในการประมาณการที่เสนอต่อสภา แต่ลักษณะนี้เป็นการทำบ้านที่ก็ขอความเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

**ผู้อำนวยการกองช่าง**

เรื่องซ่อมแซมระบบประปา ของหมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๙ รายละเอียดอยู่ในปริมาณงาน ปร.๔ และ ปร.๕ ครับ ซึ่งเป็นใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และแบบประมาณราคา ครับ

**ปลัด อบต.**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมได้กรณีดังต่อไปนี้

(๑) กรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด

(๒) กรณีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙(๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

ตามระเบียบข้อ ๘๗(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙(๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

อบต.ดอนเตย ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๔,๓๕๕,๙๐๐ บาท ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ  $34,355,900 \times 15\% = 5,153,385$  บาท อบต.ดอนเตย มีทุนสำรองเงินสะสมจำนวน ๑๘,๙๔๖,๖๐๓.๖๗ บาท ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ  $18,946,603.67 - 5,153,385 = 13,793,218.67$  บาท ซึ่งหากมีความจำเป็นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินนี้ไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙(๑) โดยได้อนุมัติจากสภาท้องถิ่น

เงื่อนไขข้อ ๘๙(๑) ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีใจความว่า

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ

**ประธานสภา**

ในส่วนนี้ผมอยากให้ทางสมาชิกได้ตรวจสอบดูว่าในใบ ปร.๔ และ ปร.๕ นั้น ก่อนที่ท่านสมาชิกจะลงญัตติจ่ายขาดเงินสำรองเงินสะสม ในจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายในโครงการซ่อมแซมประปา หมู่ที่ ๔, ๗ และหมู่ที่ ๙ ครับ และมีสมาชิกท่านใด จะสอบถามทางผู้อำนวยการกองช่างไหมครับ สอบถามได้เลยนะครับ ถ้าไม่มีสมาชิก ท่านใดสงสัยอะไร ผมขอมติครับ

ผมขอมติในการขอจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายในโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๔, ๗ และหมู่ที่ ๙ จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติโปรดยกมือครับ ผมขอมติครับ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย

- เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน - เสียง

**ประธานสภา**

- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นโครงการซ่อมแซมระบบประปา ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ยื่นญัตติครับ

**ที่ประชุม**

- รับทราบ

**ประธานสภา**

ขณะนี้ เวลา ๑๑.๕๐ น. ผมขอพักรับประทานอาหาร ขอให้สมาชิกทุกท่านพร้อมกันที่ห้องประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

**ประธานสภา**

ดำเนินการประชุม เวลา ๑๓.๑๐ น.

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ยื่นญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้ชี้แจง รายละเอียดการยื่นญัตติในครั้งนี้ เชิญครับ

**นายก อบต.**

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ระบบประปาแบบบาดาลบ้านดอนหลวงตอนบน หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนเตย

๑.๑ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมกล่องสตาร์ทและสายไฟและฝาปิดป้องกัน จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๒ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๕๐๐ บาท

๒. ระบบประปาแบบผิวดินบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนเตย

๒.๑ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมคัทเอาต์ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)**

- โหนดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
- ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้	๖๕๗,๖๐๐	บาท
คงเหลือก่อนโอน	๔๙๐,๙๖๐	บาท
โหนด	๓๙,๕๐๐	บาท
คงเหลือหลังโอน	๔๕๑,๔๖๐	บาท

๑. + โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

๑. ระบบประปาแบบบาดาลบ้านดอนหลวงตอนบน หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนเตย

๑.๑ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมกล่องสวิตช์และสายไฟและฝาปิดบ่อ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๒ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๕๐๐ บาท

๒. ระบบประปาแบบผิวดินบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนเตย

๒.๑ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมคัทเอาต์ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)**

เพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวมาด้วยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) เกิ้น วงษา ผู้เสนอ  
(นายเกิ้น วงษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ประธานสภาฯ

ผมขอมติขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑. ระบบประปาแบบบาดาลบ้านดอนหลวงตอนบน หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนเตย

๑.๑ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมกล่องสตาร์ทและสายไฟและฝาปิดป้องกัน จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๒ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๕๐๐ บาท

๒. ระบบประปาแบบผิวดินบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนเตย

๒.๑ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมคัทเออร์ ขนาด ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)**

- **โอนลดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
- ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้	๖๕๗,๖๐๐	บาท
คงเหลือก่อนโอน	๔๙๐,๙๖๐	บาท
โอนลด	๓๙,๕๐๐	บาท
คงเหลือหลังโอน	๔๕๑,๔๖๐	บาท

๒. + **โอนเพิ่ม (โอนไปตั้งรายการใหม่)**

- **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์

๒. ระบบประปาแบบบาดาลบ้านดอนหลวงตอนบน หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนเตย

๑.๑ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมกล่องสตาร์ทและสายไฟและฝาปิดป้องกัน จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑.๒ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมน้ำ (Submersible Pump) ขนาด ๑ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙,๕๐๐ บาท

๒. ระบบประปาแบบผิวดินบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนเตย

๒.๑ จัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟตกไฟเกินและติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติ พร้อมคัทเออร์ขนาด ๑๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐.- บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๕๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)**

สมาชิกท่านใดมีมติอนุมัติโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วย
	- เห็นชอบ จำนวน ๙ เสียง
	- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
	-งดออกเสียง จำนวน - เสียง
ประธานสภา	- ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ยื่นญัตติครับ
ที่ประชุม	- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภา	ในวาระอื่น ๆ นี้ ก็จะเป็นเรื่อง การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นี้ และในส่วนนี้ก็จะให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ เชิญครับ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นี้ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - แข่งขันกีฬารอบคัดเลือก ทั้ง ๓ ประเภท ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. - ตั้งขบวนพาเหรดนักกีฬา เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. - ขบวนพาเหรดถึงสนามกีฬา อบต.ดอนเตย เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ดอนเตย - ประท้วงเต็นท์แอโรบิก - แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. - เริ่มแข่งขันกีฬารอบรองชนะเลิศ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัล และปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย และกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ในการเดินพาเหรดก็จะมีเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ดังนี้ ๑. ขบวนพาเหรด - รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๙๐๐ บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๘๐๐ บาท - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๕,๗๐๐ บาท ๒. การประท้วงเต็นท์แอโรบิก (ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน) - รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑,๓๐๐ บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑,๒๐๐ บาท - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑,๑๐๐ บาท - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๘๐๐ บาท

รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘,๔๐๐ บาท

๓. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านก็จะมีอยู่ ๓ ประเภท ได้แก่ ตะเป้า โกล เขี้ยบลูกโป่ง และตี กอล์ฟคนจน

- ตะเป้า โกล ไม่จำกัดชายหญิง (อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป)

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๒๕๐ บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๒๐๐ บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑๕๐ บาท
  - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๑๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ บาท

- เขี้ยบลูกโป่ง หมู่ละ ๒ คน

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๔๐๐ บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๓๕๐ บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
  - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๒๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๕๐ บาท

- ตีกอล์ฟคนจน

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๔๐๐ บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๓๕๐ บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๓๐๐ บาท
  - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๒๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๒๕๐ บาท

กีฬาสากล มี ๓ ประเภท

๑. ฟุตบอล

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
  - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๓,๐๐๐ บาท

๒. ตะกร้อ

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๘๐๐ บาท
  - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๕๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖,๓๐๐ บาท

๓. วอลเลย์บอล

- รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๒,๕๐๐ บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑,๕๐๐ บาท
  - รางวัลชมเชย รางวัลละ ๕๐๐ บาท
- รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๙,๐๐๐ บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘,๑๐๐ บาท



- ประธานสภา ท่านสมาชิกมีอะไรจะแจ้งสภาใหม่ครับ เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เชิญครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ ๒ ต่อสภา คือรางระบายน้ำของถนนสายออกไปตอนเทวดาน้ำไม่สามารถระบายออกไปได้ เพราะท่ออุดตัน ชาวบ้านเดือดร้อน และน้ำไหลเอ่อล้นผ่านถนน ทำให้ถนนชำรุด และส่งกลิ่นเหม็นให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น และชาวบ้านเขาอยากให้เป็นท่อ คสล. ขนาด ๔๐x ๑๐๐ ก็ได้ครับ ประมาณ ๒๐ ท่อน ฉะนั้นก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๗ เรื่องการกุกยทางถางป่าเส้นทางตอนยาว คือตอนนี้อยู่บ้านไม่สามารถสัญจรได้แล้วครับ เพราะป่าปกคลุมหมดแล้วครับ ฉะนั้นก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ผมอยากสอบถามทาง เรื่อง รถกระเช้า ว่าใช้งานได้แล้วหรือยังครับ เพราะว่ามีไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง มีอยู่ ๒ จุดที่ดับทำให้จุดนั้นมีมืด อาจเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาได้ครับ และผมได้ตรวจสอบดูไฟฟ้าส่องสว่างรายทางมีการช้อนอยู่หลายจุดครับ ฉะนั้นก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ประชาชนเดือดร้อน ถนนสายหลังเกษตรไปถึงตลาดนัดโคกระบือ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไม่สะดวก ฉะนั้นก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ผมขอแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางที่ชำรุดใช้การไม่ได้มี ๓ จุด จุดที่ ๑ หน้าบ้านนายคำเอื้องหมจันถา จุดที่ ๒ หน้าบ้านของ ส.อบต. หมู่ที่ ๕ และจุดที่ ๓ สีแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๕ และถนนข้างบ้านนายจรัส แสนเล็ก มีฝุ่นละอองจึงอยากขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำช่วยไปรดน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ละแวกนั้น และผู้ที่สัญจรไปมาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ
- ส.อบต. หมู่ที่ ๙ ดิฉันขอแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง จำนวน ๒ จุด คือ จุดที่ ๑ ตรงสี่แยกบ้านนางอุบล ฝ่ายทะเลแสง และตรงสามแยกตรงไปตลาดนัดโคกระบือตำบลดอนเตยไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างรายทางจึงอยากขอไฟฟ้าส่องสว่างรายทางไปไว้ตรงนั้นอีก ๑ จุดค่ะ ขอขอบคุณค่ะ
- ประธานสภา สรุปรักคือเรื่องปัญหาความเดือดร้อนก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ในแต่ละหมู่ ยกตัวอย่างเช่น ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ก็เป็นเรื่องป่าปกคลุมถนน ส.อบต. หมู่ที่ ๒ ก็เป็นเรื่องระบายน้ำอุดตันส่งกลิ่นเหม็น เป็นต้น มีสมาชิกท่านอื่นจะแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอีกไหมครับ
- ที่ประชุม ไม่มี
- ประธาน ประธานกล่าวปิดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จดยางานการประชุม

( นางนิลบล ผาสี )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายสุรเชษฐ์ วงษา )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอนตย

**กรรมการตรวจรายงานการประชุม**

ลงชื่อ.....

(นายประยงค์ สิงห์โพธิ์/ส.อบต.หมู่ ๗)

ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต พงสาร/ส.อบต.หมู่ ๒)

ลงชื่อ.....

(นายสวรรค์ แสนเส็ก/ส.อบต.หมู่ ๕)