

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ผู้มาประชุม

๑. นายสุรเชษฐ์ วงษา	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๒. นายคณิศร สมตน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๓. นายบัณฑิต แผงสาร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๒
๔. นายวินัย วงษา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๔
๕. นายสวรรคต์ แสนเส็ก	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๕
๖. นายศักดิ์ศรี สีภา	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๖
๗. นายประยงค์ สิงห์โพธิ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๗
๘. นายสมาน เศษเพ็ง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๘
๙. นางนิยม โคตรสุวรรณ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย หมู่ ๙
๑๐. นางนิลุบล ผาลี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกิน วงษา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๒. นายคล้าย เหนือพวน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๓. นายวีระวัฒน์ วงษา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๔. นายทองอินทร์ ทองใบ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
๕. นายพรชัย แสนเส็ก	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๖. นายสุรชาติ เขตนคร	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย กล่าวเปิดการประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยครบแล้วขอเชิญประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมค่ะ

ประธานสภา เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้วกระผมขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ได้ยินมาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยเรา ได้พนักงานมาใหม่และอยาก ให้แนะนำตัวต่อสภาแห่งนี้ค่ะ

นางอภิญญา ไชยศรี เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ท่านปลัด คณะผู้บริหาร ท่านรองปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอภิญญา ไชยศรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัด โอนย้ายมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หนองกระทุ่ม จังหวัดราชบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ประธานสภา ยินดีต้อนรับนะคะ ในส่วนต่อไปก็จะให้ทางกลุ่มผู้ใช้น้ำน่าปรังได้ซักถามใน ส่วนของปัญหาต่างๆ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำค่ะ

น.ส. ดารุณีย์ สารทอง เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านปลัด คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวดารุณีย์ สารทอง เป็นตัวแทนกลุ่มชานานาปรังตำบล ดอนเตย คือทางกลุ่มทำนาปรังที่เข้าร่วมประชุมสภา อยากแก้ปัญหาและอยากจะมีข้อ ซักถามเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ที่ทำเกี่ยวกับ กลุ่มผู้ใช้น้ำนาปรังของเราคะ และขอสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ดังนี้
๑. เมื่อไหร่จะเปิดให้ใช้น้ำ
๒. เครื่องสูบน้ำสามารถใช้งานได้หรือไม่
๓. มีการตรวจเช็คเครื่องไหม
๔. ได้ของบค่าไฟฟ้าหรือไม่ และแยกหม้อไฟหรือยัง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

ประธานสภา เชิญผู้บริหารตอบตามข้อ
๓.๑ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
๓.๒ โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๙
๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓.๔ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓.๕ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนำประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

นายก อบต.ดอนเตย ๓.๑ จังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนบ้านหมูม้น ขอเรียน
เชิญทุกท่านเข้าร่วม

๓.๒, ๓.๓, ๓.๔ เชิญหัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไปชี้แจง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามข้อ ๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้จัดทำโครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้บริการประชาชนในด้าน
กฎหมาย ระเบียบของท้องถิ่นและให้บริการจัดเก็บภาษีร่วมกับโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่

ข้อ ๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๓.๔ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

จัดทำโดย : สำนักปลัด อบต.ดอนเตย

๑. บทนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. ตรวจสอบความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๒. ประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. สะท้อนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๔. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดไป

๒. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ ผลการดำเนินโครงการ

ประเภทโครงการ	จำนวนโครงการ	ดำเนินการเสร็จ	ดำเนินการอยู่	ยังไม่ดำเนินการ
๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕	๒๑	๐	๑๔
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน	๒๗	๒๐	๐	๗
๓. พัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ	๗	๐	๐	๐
๔. พัฒนาการจัดการภาครัฐ การเมือง การบริหาร	๑๒	๓	๐	๐
รวม	๘๑	๔๔	๐	๓๗

๓. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

- โครงการที่สำเร็จตามเป้าหมาย : ๔๙ โครงการ
- โครงการที่บรรลุระดับปานกลาง ; โครงการ
- โครงการที่ไม่บรรลุ ; ๓๐ โครงการ
- ค่าระดับผลสำเร็จเฉลี่ย : ๖๐.๕๐ %

๔. ปัญหาและอุปสรรค

- การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
- สภาพอากาศเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน
- ข้อจำกัดด้านบุคลากร
- การมีส่วนร่วมของประชาชนบางพื้นที่ยังน้อย

๕. ข้อเสนอแนะ

- เร่งรัดขั้นตอนพัสดุ
- เสริมสร้างทีมงานและพัฒนาทักษะบุคลากร
- เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วม
- ปรับแผนและงบประมาณให้สอดคล้องสถานการณ์จริง

๖. สรุปผลการประเมินภาพรวม

สรุปแล้ว ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๘

- มีความก้าวหน้าโดยรวม ๖๐ %
- อัตราการเบิกจ่ายอยู่ในระดับ
- ภาพรวมการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

รับทราบ

ข้อ ๓.๕ เชิญปลัดได้ชี้แจง

เนื่องจากได้รับแจ้งหนังสือจากจังหวัดนครพนมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดและนำพาประชาชนเข้ากราบพระบรมศพในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๔๕ คน องค์กรบริหารส่วนตำบลตอนเตยได้จัดทำโครงการเข้ากราบพระบรมศพและศึกษาดูงานตามพระราชดำริ ณ ศูนย์ศิลปะชีพ องค์กรบริหารส่วนตำบลตอนเตยได้จัดทำโครงการโดยเดินทางในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เข้ากราบพระบรมศพในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ และเดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศิลปะชีพบางไทรในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๘ เดินทางกลับถึงองค์การบริหารส่วนตำบลตอนเตยในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๘ ท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเดินทางไปกราบพระบรมศพและศึกษาดูงาน ให้ลงชื่อได้เลยนะครับ

รับทราบ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

เชิญท่านนายกชี้แจงตามระเบียบวาระการประชุม

๔.๑ เรื่อง เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

เชิญหัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไปชี้แจง

ที่ประชุม

นายก อบต.

รองปลัด อบต.

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา

นายก อบต.

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

บัญชีแผนงานและโครงการที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) พ.ศ.2570

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตำบลโครงการสร้างพื้นฐาน

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ	รายละเอียดลักษณะปริมาณคุณภาพของเป้าหมายและประเภทที่ กำหนดไว้เดิม	รายละเอียดลักษณะปริมาณคุณภาพของเป้าหมาย และประเภทที่ขอเปลี่ยนแปลง	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกถนนโคกสีคอนเตย-สี่แยกคอนคอกวัว หมู่ที่ 2</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 495,600 บาท (พ.ศ.2568)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกถนนโคกสีคอนเตย-สี่แยกคอนคอกวัว หมู่ที่ 2</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,435 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 2,580,000 บาท (พ.ศ.2570)</p>	กองช่าง
2	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอนเตย-คอนแอสต หมู่ที่ 3</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 495,600 บาท (พ.ศ.2568)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คอนเตย-คอนแอสต หมู่ที่ 3</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 9,000,000 บาท (พ.ศ.2570)</p>	กองช่าง


3	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายปึกสี่ป่าช้า หมู่ที่ 8</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือ ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 477,000 บาท (พ.ศ.2568)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายปึกสี่ป่าช้า หมู่ที่ 8</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 870 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 2,088,000 บาท (พ.ศ.2570)</p>	<p>กองช่าง</p>
4	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านางเพ็ญ โสภณ - ถนนสายตำบลนาทม</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือ ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 477,000 บาท (พ.ศ.2568)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านางเพ็ญ โสภณ - ถนนสายทางไปตำบลนาทม</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 372 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,488 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 892,800 บาท (พ.ศ.2570)</p>	<p>กองช่าง</p>
5	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกดอนหวาดา - หนองยาง หมู่ที่ 2</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือ ปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 477,000 บาท (พ.ศ.2568)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกดอนหวาดา - หนองยาง หมู่ที่ 2</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 657 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,628 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 1,576,800 บาท (พ.ศ.2570)</p>	<p>กองช่าง</p>

6	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนเตย-ปฎิรูป - โตกป่า อีง หมู่ที่ 2</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 477,000 บาท (พ.ศ.2568)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนเตย-ปฎิรูป - โตกป่า เตย-ปฎิรูป หมู่ที่ 2</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 6,600,000 บาท (พ.ศ.2570)</p>	<p>กองช่าง</p>
7	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายหวาด-สี่แยก ตอนคอกวัว หมู่ที่ 2</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 495,600 บาท (พ.ศ.2568)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นายหวาด-บ้านนายกระบวน วงษา หมู่ที่ 2</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,500 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 5,100,000 บาท (พ.ศ.2570)</p>	<p>กองช่าง</p>
8	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา</p> <p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายช้างบ้านนางสุร ภา ปัญญาสาร-โคกสี ตอนเตย หมู่ที่ 4</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 1,700,000 บาท (พ.ศ.2567)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ช้างบ้านนางสุรภา ปัญญาสาร หมู่ที่ 4</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 1,560,000 บาท (พ.ศ.2570)</p>	<p>กองช่าง</p>

9	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนแสนเล็ก-โรงเรียนอนุบาลจินตนาปัญญาเลิศ หมู่ที่ 5</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,899 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,596 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 4,967,000 บาท (พ.ศ.2567)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบตอนแสนเล็ก-โรงเรียนอนุบาลจินตนาปัญญาเลิศ หมู่ที่ 5</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,899 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,596 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 4,55,600 บาท (พ.ศ.2570)</p>	<p>กองช่าง</p>
10	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างโรงเรียนบาลนาทม-ถนนลาดยางสายหมูนม-โนนอุดมดี หมู่ที่ 4</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,560 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 1,702,000 บาท (พ.ศ.2567)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างโรงเรียนบาลนาทม-ถนนลาดยางสายหมูนม-โนนอุดมดี หมู่ที่ 4</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 1,416,000 บาท (พ.ศ.2570)</p>	<p>กองช่าง</p>
11	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าจุฬามณี-สามแยกบ่อเหล็ก หมู่ที่ 2</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 2,094,000 บาท (พ.ศ.2567)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดป่าจุฬามณี-สามแยกบ่อเหล็ก หมู่ที่ 2</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 1,920,000 บาท (พ.ศ.2570)</p>	<p>กองช่าง</p>

12	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลนาทม</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครึ่งที่ 1/2568</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 2,486,000 บาท (พ.ศ.2567)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลนาทม</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 2,280,000 บาท (พ.ศ.2570)</p>	กองช่าง
13	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี-ดอนหวาดา หมู่ที่ 2</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครึ่งที่ 1/2568</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,480 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 3,584,000 บาท (พ.ศ.2568)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี-ดอนหวาดา หมู่ที่ 2</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,480 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 5,480,000 บาท (พ.ศ.2570)</p>	กองช่าง
14	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายตอนตย-โคกสี หมู่ที่ 8</p> <p>(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2566 หน้า 94</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,290 เมตร หนา 0.05 เมตร</p> <p>งบประมาณ 6,172,000 บาท (พ.ศ.2567)</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายตอนตย-โคกสี หมู่ที่ 8</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,590 เมตร หนา 0.05 เมตร</p> <p>งบประมาณ 3,100,500 บาท (พ.ศ.2570)</p>	กองช่าง

15	แผนงานยุทธศาสตร์กรมและโยธา	<p>โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2566 หน้า 94</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 90 ชุด จากหมู่บ้านแม่อุบล ยอดพันธ์ปลา - พตอ.นทพวคา - ถนนปฎิรูป หมู่ที่ 2</p> <p>งบประมาณ 6,030,000 บาท (พ.ศ.2567)</p>	<p>โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 90 ชุด จากหมู่บ้านแม่อุบล ยอดพันธ์ปลา - ดอนทพวคา - ถนนปฎิรูป หมู่ที่ 2</p> <p>งบประมาณ 6,030,000 บาท (พ.ศ.2570)</p>	<p>กองช่าง</p>
16	แผนงานยุทธศาสตร์กรมและโยธา	<p>โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2566 หน้า 94</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 38 ชุด จากบ้านโคกสี หมู่ที่ 8 - สามแยกถนนดอนทพวคา, ปฎิรูป หมู่ที่ 2</p> <p>งบประมาณ 2,546,000 บาท (พ.ศ.2567)</p>	<p>โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 38 ชุด จากบ้านโคกสี หมู่ที่ 8 - สามแยกถนนดอนทพวคา, ปฎิรูป หมู่ที่ 2</p> <p>งบประมาณ 2,546,000 บาท (พ.ศ.2570)</p>	<p>กองช่าง</p>
17	แผนงานยุทธศาสตร์กรมและโยธา	<p>โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2566 หน้า 94</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 25 ชุด จากบ้านนายรัก ศรีภูมิ หมู่ที่ 9 - สีแยกอำเภอหลัก หมู่ที่ 7 - หน้าบ้านครูทรงศรี ตียะบุตร หมู่ที่ 5</p> <p>งบประมาณ 1,675,000 บาท (พ.ศ.2567)</p>	<p>โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>ติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 25 ชุด จากบ้านนายรัก ศรีภูมิ หมู่ที่ 9 - สีแยกอำเภอหลัก หมู่ที่ 7 - ดอนปฎิรูป หมู่ที่ 7 - หน้าบ้านครูทรงศรี ตียะบุตร หมู่ที่ 5</p> <p>งบประมาณ 1,675,000 บาท (พ.ศ.2567)</p>	<p>กองช่าง</p>
18	แผนงานยุทธศาสตร์กรมและโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี-ดอนทพวคา หมู่ที่ 2</p> <p>-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครึ่งที่ 1/2568</p> <p>เป้าหมาย</p>	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสี-ดอนทพวคา หมู่ที่ 2</p> <p>เป้าหมาย</p>	<p>กองช่าง</p>

		<p>ขนาดผิวจากรากกว้าง 4 เมตร ยาว 1,370 เมตร ทหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,480 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 3,584,000 บาท (พ.ศ.2568)</p>	<p>ขนาดผิวจากรากกว้าง 4 เมตร ยาว 1,370 เมตร ทหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,480 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ 5,480,000 บาท (พ.ศ.2570)</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ครับ

ส.อบต. หมู่ที่ ๓

เรียนท่านประธานสภา กระผมนายคณิตกร สมตน รองประธานสภาครับ ผมอยาก
ให้แก้ไขในส่วนของเกี่ยวกับหน่วยมันครับตารางกิโลเมตรผมอยากให้เป็นตารางเมตร

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธาน

๔.๒ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

นายก อบต.

เชิญท่านนายกชี้แจง

เรื่อง การปรับลดเนื้องานและลดวงเงิน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้าน
นายสมยศ วงษา ถึง บ้านนางแดงอ่อน ซาดา หมู่ที่ ๕

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้เสนอญัตติเพื่อปรับลดเนื้องานและลด
วงเงินโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสมยศ วงษา ถึง บ้านนางแดงอ่อน
ซาดา หมู่ที่ ๕ จากเดิมปริมาณงานความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ให้ปรับลดเป็น ๓.๙๐ เมตร
ตลอดระยะทาง และจากเดิมงบประมาณ ๑๗๙,๐๐๐ บาท ให้ปรับลดเป็น ๑๗๔,๖๗๓.๔๖
บาท เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ขอเสนอปรับลดเนื้องานและลด
วงเงิน โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสมยศ วงษา ถึง บ้านนางแดง
อ่อน ซาดา หมู่ที่ ๕

ประธานสภา

เรื่องนี้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้ให้อนุมัติไปแล้วนั้น แล้วก็ท่านนายกทำ
ตามระเบียบ คือ จัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว และถึงขั้นตอนตรวจรับแล้ว แล้วต่อมาท่านกลับมายื่น
ให้สภาปรับลดใหม่ ผมอยากทราบว่าท่านเอาระเบียบตัวไหน ที่นำกลับมาให้สภาปรับลด
และเมื่อตามระเบียบข้อ ๙๗ ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นอำนาจของท่านนายกนะครับ
ที่จะปรับเปลี่ยนขนาดปริมาณงานในส่วนนี้ไม่ต้องกลับมาถึงสภาอีก ถ้าพนักงานคนไหน
นายกสั่งแล้วและขีดคำสั่งก็สามารถลงโทษทางวินัยได้ ผมอยากสอบถามว่าในส่วนของท่าน
นายกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาอย่างไร และมีสมาชิกท่านสงสัยอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่
มีข้อสงสัยอะไรผมขอมตินะครับ ผมขอมติในส่วนของท่านนายกได้ยื่นญัตติ

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสมยศ วงษา ถึง บ้านนางแดงอ่อน ซา
ดา หมู่ที่ ๕ ครับ ผมขอมติ

เห็นชอบ - เสียง

ไม่เห็นชอบ ๘ เสียง

งดออกเสียง - เสียง

ถือว่ามติไม่เป็นเอกฉันท์ที่จะปรับลดในส่วนของเนื้องานของโครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากหน้าบ้านนายสมยศ วงษา ถึง บ้านนางแดงอ่อน ซาดา หมู่ที่ ๕ เพราะมันเลย
หวังเวลาที่สภาต้องปรับลดแล้ว คือมันถึงขั้นบริหารสัญญาแล้วนะครับ มีสมาชิกท่านใด
สงสัยอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอไปวาระอื่นครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรไหมครับในวาระอื่นๆ
ที่ประชุม ไม่มี
ประธานสภา มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอ ปิดประชุมครับ
ที่ประชุม ไม่มี
ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางนิลubl ภาติ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุรเชษฐ์ วงษา)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....



(นายศักดิ์ศรี สีกา/ส.อบต.หมู่ ๖)

ลงชื่อ.....



(นายสมาน เศษเพ็ง/ส.อบต.หมู่ ๘)

ลงชื่อ.....



(นางนิยม โคตรสุวรรณ/ส.อบต.หมู่ ๙)