



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ครั้งที่ 1/2569



❖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเคียว ❖
❖ อำเภอหนอง จังหวัดนครพนม ❖

เหตุผลและความจำเป็น ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อประโยชน์ของประชาชน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยจึงได้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ขึ้นตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการ พัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้

(ลงชื่อ)



(นางพัฒนา ไชยชิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

๑. เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด

๒. เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๓. ความจำเป็นในการจัดการครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงประชาชนในพื้นที่และชุมชนที่เพิ่มขึ้น เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่างๆ ด้านการศึกษา การบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลปากท่อ และตำบลวันดาว

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (แบบ ผ. ๐๑)	๑
บัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙	
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๒-๓๗
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (แบบ ผ.๐๒)	
- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๓๘-๓๙
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ (แบบ ผ.๐๓)	
ภาคผนวก	

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ												
๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา												
๑) งานก่อสร้าง ถนน คสล.							26	10,951,000	15	51,202,200		
๒) งานแอสฟัลต์ติกคองกรีต							1	9,995,000	18	10,922,100		
๓) งานปรับปรุงถนนลูกรัง									28	11,119,200		
๔) รางระบายน้ำ คสล							11	2,179,000				
๕) งานไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)							14	31,844,000				
๕) งานอาคาร							3	365,000	5	15,755,000		
๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน												
๑) งานขยายเขตไฟฟ้า									14	5,301,000		
๒) งานประปา							1	500,000	12	3,300,000		
๑.๓ แผนงานการเกษตร									10	18,500,000		
รวม							56	55,834,000	102	116,099,500		
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพ												
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข							1	30,000	1	30,000		
รวม							1	30,000	1	30,000		
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน												
๓.๑ แผนงานการศึกษา									1	50,000		
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									9	180,000		
รวม									10	230,000		
รวมทั้งหมด							57	55,864,000	113	116,359,500		

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลอนทยา

อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาหม จังหวัดนครพนม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย ที่ 1 การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (งานก่อสร้าง ถนน คสล.)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาคำ ลีพรม -โรงเรียน หมู่ที่ 1 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท 1-01				477,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกถนนโคกสีดอนเตย - สี่แยกดอนคอกั่ว หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท 1-01				495,600		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดอนเตย-ดอนแฮด หมู่ที่ 3 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท 1-01				495,600		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายข้างร้านนายสุทิน อุบรี หมู่ที่ 5 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			477,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโนนอุดมดี-นาม จากถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			495,600	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหัววัดโพธิ์ธารม-โนนไผ่ บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง (ตอนล่าง)	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			495,600	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโคกสี-ป่าช้า หมู่ที่ 8 บ้านโคกสี	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			477,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางวางไชยทา - ดอนเชียงสา หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			495,600	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเพ็ญ โสภณ-จนสายตำบลนาทม หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01				477,000	481,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเสียมวงษา - สี่แยกดอนแสนเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหมูนัน	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 815 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01						ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกบ้านดอนแฮด หมู่ที่ 3 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01				477,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกดอนหวาด - หองยาง หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01				477,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายดอนเตย-บึงรูป จากแยกดอนหวาด - โคกป่าช้าง หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01					495,600	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายข้างโรงเรียนบ้านหุมนัน-บ่อเบี้ย หมู่ที่ 5 บ้านหุมนัน	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมให้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			477,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหุมนัน-ถึงโนนไผ่บ่อหลัก หมู่ที่ 9 บ้านหุมนัน	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 168 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมให้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			496,500		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดสว่างอารมณ์ ถึง สามแยกศาลาเข้าหมู่ที่ 1 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมให้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			492,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอนันต์ โคชะ-นายบรแสง คำนัลท์ หมู่ที่ 1 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมให้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			213,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดป่าจุฬามณี ถึง บ่อศาล หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมให้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			492,500		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายถนอม วงษา ถึง โรงปุ๋ย หมู่ที่ 3 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			210,500	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคอกอนบ้านถึงบ่อตาล หมู่ที่ 3 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			240,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายหน้าสิริริสรณ์ ถึง ทางหลวงชนบท หนุ้มัน, โนนอุดมดี หมู่ที่ 4 บ้านหนุ้มัน	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			384,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงพยาบาลนาทม ถึง ทางหลวงชนบทสาย หนุ้มันโนนอุดมดี หมู่ที่ 4 บ้านหนุ้มัน	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตรและวาท้อ คสล. ขนาด 1.00X0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			497,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายข้างสำนักงานเกษตรอำเภอนาทม ถึง สี่แยกดอนคอกั่ว หมู่ที่ 4 บ้านหมู่มั่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร ทน 0.15 เมตร ใหญ่ ทางลูกรัง 0.5 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ทน 0.15 เมตร ใหญ่ ทางลูกรัง 0.5 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 7 เมตร ทน 0.15 เมตร ใหญ่ ทางลูกรัง 0.5 เมตร			159,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากบ้านนายอนุสรณ์ เศษเพิง ถึงสี่แยกดอนแสนเล็ก หมู่ 5 บ้านหมู่มั่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร ทน 0.15 เมตร. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			492,500		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านหมื่นอัสรา - สามแยกดอนแสนเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหมู่มั่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร ทน 0.15 เมตร. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			351,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าดอนไ้ตา หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร ทน 0.15 เมตร. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			170,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

27	โครงการก่อสร้างถนน คล. สายโคกสี จากถนน คล. เดิม เริ่มจากนางงักก้อง เศษเพ็ง ถึงถนนเส้นหน้าโรงงาน-ดงน้อย หมู่ที่ 8 บ้านโคกสี	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมให้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			477,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกถนนโคกสี,บ่อขยะ ถึง หน้าโรงงาน หมู่ที่ 8 บ้านโคกสี	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมให้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			405,600		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
29	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกสี – ถนนดอนเตย,ปฏิรูป หมู่ 8 บ้านโคกสี	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร พร้อมให้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			499,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนาย นิคม มะณีย์ ถึง หน้าบ้านนาย บัญญา ศรีแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านหมู่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมให้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			200,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก คล. โคกสีถึงประปาหนองยาง หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 1,370 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,480 ตารางเมตร พร้อมให้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01			3,300,000		ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกนายนก้าน วงษ์ ถึงเกษตรอำเภอนาหม หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร พนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01					2,500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากดอนเตยถึงถนนบุญรูป หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร พนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01					6,600,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากข้างบ้านนายกบวน วงษ์ ถึงหน้าวัดป่าจุฬามณี หมู่ที่ 4 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,720 เมตร พนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01					5,200,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาไฮ ถึง โนนอุดมดี หมู่ที่ 5 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร พนา 0.15 เมตร. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 25,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ท. 1-01					15,000,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึง ถนนบ้านนาหม หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร หน้า 0.15 เมตร. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่นแบบ ท. 1-01					2,310,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางนุชแจ่มสุวรรณ ถึง หนองหล่ม หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หน้า 0.15 เมตร. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่นแบบ ท. 1-01					840,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าโพธิ์ธาราม ถึง โนนไผ่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร. หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่นแบบ ท. 1-01					3,000,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนสายโคกสีป่าช้า หมู่ที่ 8 ถึง ถนนลาดยางหมู่นัน-โนนอุดมดี	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบ ท. 1-01					1,920,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโคกสีถึงโคกขะ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสี	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,970 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,880 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบ ท. 1-01					5,910,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกหอยป่าเต็ง หมู่ที่ 7 ถึง บ่อหลัก หมู่ที่ 9 บ้านหมู่มั่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบ ท. 1-01					3,000,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
									10,951,000	51,202,200	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกทางหลวงชนบท หมู่บ้าน-หาดแพง ถึงสี่แยกวัดสิงห์ทอง หมู่ที่ 9 บ้านหมู่มั่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.05 เมตร จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.05 เมตร					508,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

2	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดึกคองกริต จากถนนสายหน้า บ้าน นายเฉลียว เศษพัง ถึง หน้าบ้านนางบาลชื่น โมธรรม หมู่ที่ 5 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดึกคองกริต จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร						296,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดึกคองกริต จากถนนทาง หลวงชนบท หมู่บ้าน-หาดแพง หมู่ที่ 9 ถึง สี่แยกบ่อหลัก หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดึกคองกริต ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร						572,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดึกคองกริต ถนนสายหน้า โรงเรียนบ้านหมื่น หมู่ที่ 5 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดึกคองกริต ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร						46,700	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดึกคองกริต จากถนนแยกทาง หลวงชนบท หมู่บ้าน-หาดแพง หมู่ที่ 2 - คอนปู้ตา หมู่ที่ 3 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดึกคองกริต ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร						633,800	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดึกคองกริต จากถนนสายหน้า บ้านนายบุญล้วน ยอดพันป่า หมู่ที่ 3 ถึง หน้าบ้านนาวิชัย โพธิ์เสม หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดึกคองกริต ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หน้า 0.05						650,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดึกคองกริต จากถนนสายหน้า บ้านนายสัญญา วงษา หมู่ที่ 1 ถึง บ้านนายเก่ง วงษา หมู่ที่ 1 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดึกคองกริต ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 265.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร						410,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

8	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดัดคอนกรีต จากถนนสายข้าง บ้าน นางเคลือวัลย์ เพ็งละคร หมู่ที่ 1 ถึง บ้านนายอนันต์ โคษา	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดัดคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร					825,900	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดัดคอนกรีตจากบ้านนายเอื้อย เศษเพ็ง ถึง สี่แยกศาลาหมู่ 5 บ้านหมู่มั่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดัดคอนกรีต ผิว จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 174 เมตร หน้า 0.05 เมตร					280,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดัดคอนกรีตจากข้างบ้านนาง คำนวน มหัตถกุล ถึง ศาลาหมู่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดัดคอนกรีต ผิว จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หน้า 0.05 เมตร					410,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดัด จากถนนสายข้างบ้านนาย ประเสริฐ วิบรัมย์ถึงหน้าบ้าน นางอรรญา สิวินา หมู่ 5 บ้าน หมู่มั่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดัดคอนกรีต ผิว จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หน้า 0.05 เมตร					1,000,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดัดคอนกรีต จากสามแยกทาง หลวงชนบท หมู่บ้านหาดแพง ถึง สี่แยกวัดสิงห์ทอง หมู่ที่ 9 บ้านหมู่มั่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดัดคอนกรีต จุดที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร จุดที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร					508,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

13	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดัดคอนกรีต จากถนนทาง หลวงชนบท หมู่ ๖-๗-๘-๙ หมู่ที่ 9 ถึง สี่แยกบ่อเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดัดคอนกรีต ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร ทน 0.05 เมตร						572,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดัดคอนกรีต จากถนนแยกทาง หลวงชนบท หมู่ ๖-๗-๘-๙ หมู่ที่ 2 - ดอนปู่ตา หมู่ที่ 3 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดัดคอนกรีต ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร ทน 0.05 เมตร						633,800	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดัดคอนกรีต จากถนนสายหน้า บ้านนายบุญล้วน ยอดพันป่า หมู่ที่ 3 ถึง หน้าบ้านนายวิชัย โพธิ์เสม หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดัดคอนกรีต ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร ทน 0.05						650,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดัดคอนกรีต จากถนนสายข้าง บ้าน นางเคลือวัล เพ็งละคร หมู่ที่ 1 ถึง บ้านนายอนันต์ โคษา หมู่ที่ 1 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดัดคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ทน 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร ทน 0.05 เมตร						825,900	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ดัดคอนกรีตจากถนนสายข้าง บ้านนายประเสริฐ ถึงหน้าบ้าน นางอรรญา หมู่ 4 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ดัดคอนกรีต ผิว จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร ทน 0.05 เมตร						1,000,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

18	โครงการก่อสร้างถนนถนน แอสฟัลติกคอนกรีตสายตอน เดียว-ปฎิรูป(จากดอนหวาดา- ปฎิรูป)หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร				9,995,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนถนน แอสฟัลติกคอนกรีตจากถนน นาพระชัยห้วยคอมถึงหน้าบ้าน นายจำรูญ แก้วเกษ หมู่ที่ 5 บ้านหม่มน	เพื่อให้ประชาชนใช้ ถนนสัญจรไปมา สะดวกปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตรหนา 0.05 เมตร				1,100,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
							9,995,000	10,922,100		

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 2 การพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอนเตย ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (งานปรับปรุงถนนลูกรัง)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสายดอนบ้านบอดาล หมู่ ที่ 3 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีปริมาณหินลูกรังไม่ น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อม เกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบ					128,700	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายโคกดอนน้อย-นาไฮ หมู่ที่ 4 บ้านหมู่น	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก	ช่วงที่ 1 จากโคกดอนน้อย-หนองม่วง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,728 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ละ 8 ท่อน รวม 21 ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบ ช่วงที่ 2 โคกดอนน้อย-นาไฮ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,44 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน						412,500	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายข้างร้านดีดีโฮม-นายทอด เยี่ยมฝั่ง หมู่ที่ 4 บ้านหมู่น	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 3,600 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 4,320 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบ						446,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายนางทองขุน ราชม-ท่ากกหว้า หมู่ที่ 9 บ้านหมู่น	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบ						282,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
5	ปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายสี่แยกดอนแสนเล็ก ถึง หนองบัวทอง หมู่ที่ 5 บ้านหมู่น	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 เมตร มีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,640 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบ						282,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนจากนางโสภาส เชียงเขียวจนถึงนายพะเคียน แสนเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 620 เมตร มีปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,395 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งเรียบ						218,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่แปลงเกษตรจากสะพานบ่อตกลึงถึงนายนายสี วงษา หมู่ที่ 3 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 370 เมตร						100,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากถนนหมู่บ้านโนนอุดมดี ถึงถนนห้วยกุดแสด หมู่ที่ 4 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร พร้อมเกรตเทียปรับแต่งเรียบ						500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากถนนหมู่บ้านโนนอุดมดี ถึงแยกนาไฮ หมู่ที่ 4 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมเกรตเทียปรับแต่งเรียบ						500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากหนองบัวทอง ถึง โนนหัว หมู่ที่ 5 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร พร้อมเกรตเทียปรับแต่งเรียบ						500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากหนองหวายใหญ่ ถึง โนนหัว หมู่ที่ 5 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร พร้อมเกรตเทียปรับแต่งเรียบ						500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากนายนายวินัย วงษา ถึง นายนายเบิกบาน กลางโคตร หมู่ที่ 5 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 950 เมตร พร้อมเกรตเทียปรับแต่งเรียบ						500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

13	โครงการเสริมลูกครึ่งให้ทาง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้าน โนนอุดมดี	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ข้างละ 1 เมตร ยาว 1,200 เมตร					ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นอ่างเก็บน้ำวังนอง ถึง ดอน ยาแม่เมด หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 4,000 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง เรียบ					ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากดอนเชียงสา ถึงท่าจันท หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง เรียบ					ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง โนนบ่อน้อยถึงนายนายสุภาพ ทรัพย์มูล หมู่ที่ 7 บ้านดอน หลวง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง เรียบ					ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมใส่ท่อ คลส. 2 จุด จาก นายนายสง่า วงษา ถึง นายนาย อินธนู ปัญญาสาร หมู่ที่ 8 บ้าน โคกสี	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,450 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง เรียบ					ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากแยกนายนายนิมมาน จันทชิน ถึง ห้วยน้ำเมา หมู่ที่ 8 บ้าน โคกสี	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง เรียบ					ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากหน้าบ้านนายอนสุรัตน์ วงษา ถึง ตลาดนัดโค-กระบือ หมู่ที่ 9 บ้านหมู่มั่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร พร้อมเกรตเกลียปรับแต่ง เรียบ						500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ่อหลัก ถึง โพนจาน หมู่ที่ 9 บ้านหมู่มั่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 3,300 เมตร พร้อมเกรตเกลียปรับแต่ง เรียบ						500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากนาบางทองขุน ราชมั่งถึงนา นายอินธนู ปัญญาสาร หมู่ที่ 9 บ้านหมู่มั่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมเกรตเกลียปรับแต่ง เรียบ						500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากนาบ้ายก้น วงษาถึงถนน ปฏิรูปโคกสิงน้อย พร้อมท่อ คสล หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร พร้อม ท่อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 เมตร 7 ท่อน						500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก โนนไผ่ถึงโนนบักดอน หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร พร้อม ท่อ คสล. ขนาด 1.00x1.00 เมตร						500,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนาบ้ายันย วงษา ถึงนา นายเบิกบาน กลางโคตร หมู่ที่ 4 บ้านหมู่มั่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร พร้อมเกรตเกลียปรับแต่ง เรียบ						250,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง นายวิโรจน์ มะณีถึงนายนาย สุภาพ ทรัพย์มูล หมู่ที่ 5 บ้าน หมู่มั่น	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร พร้อม ท่อ คลส. จำนวน 2 จุด ขนาด 0.60x1.00 เมตร 16 ท่อน					250,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากถนนยายแม่มดถึงหนองตำ เขียง หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร พร้อมเกรตกรเกลียปรับแต่ง เรียบ					300,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายคำจันพร ไซยหาถึง โนนบักดอน หมู่ที่ 7 บ้านดอน หลวง	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมเกรตกรเกลียปรับแต่ง เรียบ					150,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากแยกดอนหวาด ถึงบ้าน โคกสี หมู่ที่ 8 บ้านโคกสี	เพื่อให้ประชาชนใช้ สัญจรไปมาสะดวก	ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 1,360 เมตร พร้อมเกรตกรเกลียปรับแต่ง เรียบ					300,000	ประชาชนร้อยละ 80 ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ประชาชนมีถนน สัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
11,119,200											

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (วางระบบน้ำ คลส)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คลส. หมู่ที่ 9 บ้านหมื่น จดที่ 1 นายเตียง วงษา ถึงทางหลวงชนบทหมื่น - หาดแพง จดที่ 2 จากบ้านนายเน้น สารีราช ถึงทางหลวงชนบทหมื่น หาดแพง	เพื่อระบบน้ำภายในหมู่บ้าน	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมติดตั้งฝักปิด ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมติดตั้งฝักปิด ตามรูปแบบรายการ อบรม.ดอนเตยกำหนด				400,000		ระบบน้ำป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ จากบ้านนายปิยะรัตน์ วงษา ถึงนางนางหลาย แซ่เอ็ง หมู่ที่ 1 บ้านดอนเตย	เพื่อระบบน้ำภายในหมู่บ้าน	ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อมติดตั้งฝักปิด ตามรูปแบบรายการ อบรม.ดอนเตยกำหนด				150,000		ระบบน้ำป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ คลส.หน้าบ้านนางสังวาลย์ คำ เกษ หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อระบบน้ำภายในหมู่บ้าน	ขนาดกว้างใน 0.30 เมตร ยาว 13.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร พร้อมติดตั้งฝักปิด ตามรูปแบบรายการ อบรม.ดอนเตยกำหนด				20,300		ระบบน้ำป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ จากข้างบ้านนางปัญญา รูปลี ถึงข้างบ้านนายวิ มะณีย์ หมู่ที่ 4 บ้านหมื่น	เพื่อระบบน้ำภายในหมู่บ้าน	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 86 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร พร้อมติดตั้งฝักปิด ตามรูปแบบรายการ อบรม.ดอนเตยกำหนด				258,000		ระบบน้ำป้องกันน้ำท่วมซึ่งภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

5	โครงการวางท่อระบายน้ำจาก หน้าบ้านนายพรชัยรัตน์ ตีมา ถึงบ้านนางสมถวิล ประเสริฐ ผล หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี	เพื่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน	ท่อขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 48 ท่อน บ่อพัก 2 จุด รวมระยะทางไม่ น้อยกว่า 50.00 เมตร				61,700	ร้อยละ 80 ของ การระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมซัง	ระบายน้ำป้องกันน้ำ ท่วมซังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักจากบ้านนางคำ ผ่อง แพงกันยา ถึงบ้านนาง จินตนาภรณ์ ลาภยิ่ง หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี	เพื่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน	กว้าง 0.30 เมตร ยาว 95 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40-0.50 เมตร				200,000	ร้อยละ 80 ของ การระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมซัง	ระบายน้ำป้องกันน้ำ ท่วมซังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
7	โครงการวางท่อ คลส.สายหน้า บ้านนายมิตรชาย ศรีลาคำ - บ้านนางรตรี โพธิ์โสม หมู่ที่ 7 บ้านดอนพลาง	เพื่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน	ท่อขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 28 ท่อน บ่อพัก 2 จุด ระยะทางไม่น้อย กว่า 30 ม.				41,000	ร้อยละ 80 ของ การระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมซัง	ระบายน้ำป้องกันน้ำ ท่วมซังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส.หน้าบ้านนางสุปรณี วง ศรีจันทร์ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสี	เพื่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน	ท่อ คลส. ขนาดกว้างวงใน 0.30 เมตร ยาว 80.00 เมตร				98,000	ร้อยละ 80 ของ การระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมซัง	ระบายน้ำป้องกันน้ำ ท่วมซังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากหน้าบ้านนายวัฒนา วงษา ถึงหน้าบ้านนายสวัสดิ์ วงษา หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน	ขนาด 0.30x0.30 เมตร ระยะทาง 150 เมตร				300,000	ร้อยละ 80 ของ การระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมซัง	ระบายน้ำป้องกันน้ำ ท่วมซังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
10	โครงการวางท่อ คลส. พร้อม บ่อพัก จากหน้าบ้านนาง ปริญญ์ โอบำรุง ถึง หน้าบ้าน นายกระเสสันธุ์ แสนอุบลหมู่ที่ 5 บ้านพุ่มน	เพื่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน	ท่อขนาด 0.40x1.00 เมตร ยาว 230 เมตร				350,000	ร้อยละ 80 ของ การระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมซัง	ระบายน้ำป้องกันน้ำ ท่วมซังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายหน้าบ้านนาย ภูนาท อะ มะมุติ ถึง บ้านนาย วิเศษ ดิยะ บุตร หมู่ที่ 5 บ้านพุ่มน	เพื่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน	ขนาด 0.30x0.30 เมตร ยาว 150 เมตร				300,000	ร้อยละ 80 ของ การระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมซัง	ระบายน้ำป้องกันน้ำ ท่วมซังภายในหมู่บ้าน	กองช่าง
							2,179,000	-		

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 2 การพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมเตย ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์))

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 500 เมตร				60,000		ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง	
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 1 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน (จำนวน 8 จุด)				196,000		ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง	
3	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน (จำนวน 8 จุด)				196,000		ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง	
4	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ 3 บ้านดอนเตย	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน (จำนวน 16 จุด) จุดที่ 1 จากแยกถนนไปบ้านนาคอกไม่ผ่านบ้านดอนเตยถึงฟาร์มปลา จุดที่ 2 จากแยกหน้าโรงเรียนบ้านดอนเตยถึงสามแยกวัดสว่างอารมณ์ จุดที่ 3 หน้าบ้านนายอภิชาติ ภูมิพิชัย จุดที่ 4 หน้าบ้านนางบรรจง ศิลป์ชัย				392,000		ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	กองช่าง	

5	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหมื่น บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)ภายในหมู่บ้าน (จำนวน 14 จุด) จุดที่ 1 ถนนสายอยู่ ช่วงนาถถึงถนนหมื่น-โนนอุดมดี จำนวน 5 จุด จุดที่ 2 ปากซอยศาลาหมู่ 4 ถึงบ้าน นายประเสริฐ จำนวน 1 จุด จุดที่ 3 ซอยบ้านผู้ช่วยบัวแก้ว จำนวน 1 จุด จุดที่ 4 ซอยบ้านนายสมาน อินธิราช ถึงปากซอยบ้านนายแก่นจันทร์ ชัน วงศ์ จำนวน 3 จุด จุดที่ 5 ถนนสายดอนคอกวัวตลาดนัด โคกระบือเดิม จำนวน 4 จุด				196,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง
6	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่า เซลล์)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)ภายในหมู่บ้าน (จำนวน 8 จุด) ระยะทาง 1,000 เมตร				196,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง
7	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	(จำนวน 8 จุด) จุดที่ 1 จากสี่แยก บ้านนายสุก โมธรรม ถึงบ้านนางจันทร์ ไชยคำ จุดที่ 2 จากสามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนางนุช แจ่มสุวรรณ จุดที่ 3 จากข้างโรงเรียนช่างกลชุม วันท อนุสรณ์ 8 ถึงบ้านนางวิภา ตีมาก				196,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง

8	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)ภายในหมู่บ้าน (จำนวน 8 จุด)				196,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง
9	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)ภายในหมู่บ้าน (จำนวน 8 จุด)				196,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง
10	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกสี	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน (จำนวน 8 จุด)				196,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหมื่น	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)ภายในหมู่บ้าน (จำนวน 8 จุด)				196,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ภายในตำบลอนเตยโดยจัดซื้อชุดเสาไฟ ถนนคอนกรีตเสาไฟได้คมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน 156 จุดหมู่ที่ 2, 5 และ 8				9,984,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง

13	โครงการปรับปรุงถนน สาธารณะเพื่อความปลอดภัย แก่ผู้ใช้งานภายในตำบลตอน เดย โดยการติดตั้งเสาแบบ รอกสลิงหมุนยกพร้อมโมไ้มไฟ ถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ประกอบแบบเดอริ และอุปกรณ์การบรรจุ แบตเตอรี่ในตัว แบบใช้งาน พลังงานจากแสงจากเซลล์ แสงอาทิตย์แบบแยกส่วน	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน 140 จุดหมู่ที่ 2,3,4,6 และ 8				9,660,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง
14	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมแสงไฟได้ด้วยอุปกรณ์ใช้ สปริงและฐานเสาเข็มแบบสมอ ดิน พร้อมโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ อัจฉริยะที่ สามารถควบคุมแบบกลุ่ม และ บริหารจัดการจากศูนย์กลาง	เพื่อให้ประชาชนมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน 160 จุด หมู่ที่ 2 4 และ 8 ตำบลตอนเดยอำเภอหนองจิ่งหวัด นครพนม				9,984,000	ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมี ความพึงพอใจ	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินและได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง
							31,844,000			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 2 การพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนตำบลตอนเดย ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (งานอาคาร)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารสำนักงาน อบต.ตอนเดย	เพื่อให้การบริการ ประชาชนมีความ สะดวกมากขึ้น	เพิ่มพื้นที่รองรับประชาชนที่มาขอรับ บริการมากขึ้น				150,000		ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่มา รับบริการมี ความพึงพอใจ	ประชาชนที่มา บริการได้รับความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง

2	โครงการปรับปรุงอาคารกุฏิพ กุฏิ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการ ประชาชนในการดูแล รักษาความปลอดภัย	เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ประชาชนในการดูแลรักษาความ ปลอดภัยในพื้นที่ตำบลดอนเตย						240,000	มีการดูแลรักษา ความปลอดภัย ในพื้นที่ตำบล ดอนเตย	ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการดูแลรักษา ความปลอดภัยอย่าง มีประสิทธิภาพ	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างอาคาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้การบริการ ประชาชนมีความ สะดวกมากขึ้น	มีพื้นที่รองรับประชาชนที่มาขอรับ บริการมากขึ้น						15,000,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่มา รับบริการมี ความพึงพอใจ	ประชาชนที่มา บริการได้รับความ สะดวกมากขึ้น	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างศาลา ประชาคมหมู่ 7 (บ้านดอน หลวงตอนล่าง)	เพื่อเป็นสถานที่รองรับ ในการจัดกิจกรรม ต่างๆของประชาชน	จำนวน 1 แห่ง หมู่ 7 (บ้านดอนหลวง ตอนล่าง)						300,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่มา รับบริการมี ความพึงพอใจ	ประชาชนมีสถานที่ รองรับในการจัด กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าวหมู่บ้าน/หอกระจายข่าวไร่ สาย	เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ภูมิภาค ส่วนและประชาชน เข้าถึงข่าวสาร	ติดตั้งหอกระจายข่าวไร่สาย หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7					150,000	150,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนได้ รับข่าวสารอย่าง ทั่วถึงและถูกต้อง	ประชาชนได้ รับข่าวสารอย่าง ทั่วถึงและถูกต้อง	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์คอนกรีตเสริม เหล็กศาลาประชาคมหมู่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อเป็นสถานที่รองรับ ในการจัดกิจกรรม ต่างๆของประชาชน	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 105 ตารางเมตร					65,000	65,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่มา รับบริการมี ความพึงพอใจ	ประชาชนมีสถานที่ รองรับในการจัด กิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
									365,000	15,755,000		

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 2 การพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลตอนตย ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
แผนงานเคหะและชุมชน (งานขยายเขตไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงจากบ้านหมูนันถึงบ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ 4 บ้านหมูนัน	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 8,000 เมตร					2,000,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนข้างโรงพยาบาลจนถึงถนนหมูนัน-โนนอุดมดี หมู่ที่ 4 บ้านหมูนัน	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 380 เมตร					88,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำถนนสายอยู่ช่างนาถถึงถนนหมูนัน-โนนอุดมดี หมู่ที่ 4 บ้านหมูนัน	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 500 เมตร					110,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางลัดดาพร วงษาถึงบ้านนางสุพิศตรา แสงส่อง หมู่ที่ 5 บ้านหมูนัน	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 150 เมตร					40,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากข้างบ้านนายสุทิน อุปรี ถึงบ้านนางฉวีวรรณ แสนเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหมูนัน	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 180 เมตร					45,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง

6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากแยกโรงงานศรีตรังถึงฟาร์มหมู ซีพี หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 2,500 เมตร พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA						1,250,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 1,000 เมตร						213,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
8	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงจากบ้านนายรินทองถึงหนองขี้เหี้ย หมู่ที่ 8 บ้านโคกลี	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 1,000 เมตร						500,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากจากสวนยางนายสมาน เศษไปถึงทางแยกลงวัดโง้ง(ถนนโคกลี-ดงน้อย) หมู่ที่ 8 บ้านโคกลี	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 800 เมตร						170,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายป่าช้าบ้านโคกลีถึงถนนลาดยางเส้นหมื่น-โนนอุดมดี หมู่ที่ 8 บ้านโคกลี	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 800 เมตร						170,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายโคกลี-บ่อนไถถึงสายโคกลี-ดงน้อย หมู่ที่ 8 บ้านโคกลี	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 600 เมตร						120,000	ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง

12	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากหน้าบ้านนายนิคม เมณีย์ ถึง หน้าบ้านนายปัญญา ศรีแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านหมู่มั่น	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 100 เมตร						ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
13	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ถนนหลังวัดป่าธรรมาราม ถึง ถนนทางหลวงพระชัยห้วยคอม หมู่ที่ 4 บ้านหมู่มั่น	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระยะทาง 400 เมตร						ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
14	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 30 kva สายข้าง ตัดโคม ถึง นาตู้ช่วย หมู่ที่ 4 บ้านหมู่มั่น	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสู่ครัวเรือนและพื้นที่เพื่อการเกษตร	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 30 kva ระยะทาง 1,000 เมตร						ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง	กองช่าง
										5,301,000	

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 2 การพัฒนาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนตำบลอนเดย ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

แผนงานเคหะและชุมชน (งานประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการนำดื่มสะอาดประปา ต.แม่ได้ หมู่ที่ 1 บ้านดอนเดย	เพื่อการพัฒนาปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาให้สะอาด ได้รับการรับรองคุณภาพตามประกาศกรมอนามัย	ติดตั้งตู้ดื่มสะอาดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลอนเดย					600,000	ร้อยละ 90 ของประชาชนมีน้ำสะอาดบริโภคในการบริโภค	ประชาชนมีน้ำสะอาดในการบริโภค	กองช่าง

2	โครงการนำน้ำดื่มสะอาดประปา ดื่มได้ หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ ประปาให้สะอาด ได้รับการรับรอง คุณภาพตามประกาศ กรมอนามัย	ติดตั้งตู้ดื่มสะอาดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเตย					600,000	ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีน้ำ สะอาดในการ บริโภค	ประชาชนมีน้ำสะอาด ในการบริโภค	กองช่าง
3	โครงการนำน้ำดื่มสะอาดประปา ดื่มได้ หมู่ที่ 3 บ้านดอนเตย	เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ ประปาให้สะอาด ได้รับการรับรอง คุณภาพตามประกาศ กรมอนามัย	ติดตั้งตู้ดื่มสะอาดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเตย					600,000	ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีน้ำ สะอาดในการ บริโภค	ประชาชนมีน้ำสะอาด ในการบริโภค	กองช่าง
4	โครงการนำน้ำดื่มสะอาดประปา ดื่มได้ หมู่ที่ 4 บ้านหมื่น	เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ ประปาให้สะอาด ได้รับการรับรอง คุณภาพตามประกาศ กรมอนามัย	ติดตั้งตู้ดื่มสะอาดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนเตย					600,000	ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีน้ำ สะอาดในการ บริโภค	ประชาชนมีน้ำสะอาด ในการบริโภค	กองช่าง
5	โครงการนำน้ำดื่มสะอาดประปา ดื่มได้ หมู่ที่ 5 บ้านหมื่น	เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ ประปาให้สะอาด ได้รับการรับรอง คุณภาพตามประกาศ กรมอนามัย	ติดตั้งตู้ดื่มสะอาดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเตย					600,000	ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีน้ำ สะอาดในการ บริโภค	ประชาชนมีน้ำสะอาด ในการบริโภค	กองช่าง
6	โครงการนำน้ำดื่มสะอาดประปา ดื่มได้ หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี	เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ ประปาให้สะอาด ได้รับการรับรอง คุณภาพตามประกาศ กรมอนามัย	ติดตั้งตู้ดื่มสะอาดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนเตย					600,000	ร้อยละ 90 ของ ประชาชนมีน้ำ สะอาดในการ บริโภค	ประชาชนมีน้ำสะอาด ในการบริโภค	กองช่าง

7	โครงการนำน้ำดื่มสะอาดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาให้สะอาด ได้รับการรับรอง คุณภาพตามประกาศ	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลอนเดย						600,000	ร้อยละ 90 ของประชาชนมีน้ำสะอาดในการบริโภค	ประชาชนมีน้ำสะอาดในการบริโภค	กองช่าง
8	โครงการนำน้ำดื่มสะอาดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกสี	เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาให้สะอาด ได้รับการรับรอง คุณภาพตามประกาศ	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลอนเดย						600,000	ร้อยละ 90 ของประชาชนมีน้ำสะอาดในการบริโภค	ประชาชนมีน้ำสะอาดในการบริโภค	กองช่าง
9	โครงการนำน้ำดื่มสะอาดประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหมู่น	เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาให้สะอาด ได้รับการรับรอง คุณภาพตามประกาศ	ติดตั้งตู้น้ำดื่มสะอาดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลอนเดย						600,000	ร้อยละ 90 ของประชาชนมีน้ำสะอาดในการบริโภค	ประชาชนมีน้ำสะอาดในการบริโภค	กองช่าง
10	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำน้ำประปา หมู่ที่ 3 บ้านดอนเดย	เพื่อการบริหารจัดการน้ำอุปโภคให้เพียงพอ กับประชาชน	ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำน้ำประปา ภายในหมู่บ้าน						500,000	ร้อยละ 90 ของประชาชนมีน้ำอุปโภคเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคเพียงพอ	กองช่าง
11	โครงการโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำและส่งน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านหมู่น	เพื่อการบริหารจัดการน้ำอุปโภคที่สะอาดปลอดภัยกับประชาชน	ปรับปรุงระบบท่อน้ำ						500,000	ร้อยละ 90 ของน้ำอุปโภคมีความสะอาด	ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคเพียงพอ	กองช่าง
12	โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน(ท่อเมนประปา) หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อการบริหารจัดการน้ำอุปโภคที่สะอาดปลอดภัยกับประชาชน	ขยายเขตท่อประปาภายในหมู่บ้าน						500,000	ร้อยละ 90 ของประชาชนมีน้ำอุปโภคเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคเพียงพอ	กองช่าง

13	โครงการขุดคลองน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อการบริหารจัดการน้ำอุปโภคให้เพียงพอกับประชาชน	กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร หมู่ที่ 7			500,000		ร้อยละ 90 ของประชาชนมีน้ำอุปโภคเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคเพียงพอ	กองช่าง
						500,000				
								3,300,000		

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลอัมตัย ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำนาปรังศาลาแจ้งถึงทางหลวงชนบท หมู่ที่ 1 บ้านดอนเตย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอกกักเก็บน้ำและรองรับน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร					500,000	จำนวนพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
2	โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำนาปรังจากหนองยงถึงนายนบุญเลิศ โคตรบุตรดี หมู่ที่ 2 บ้านดอนเตย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอกกักเก็บน้ำและรองรับน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,300 เมตร					500,000	จำนวนพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
3	โครงการขุดลอกคลองน้ำเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอกกักเก็บน้ำและรองรับน้ำหลาก	อ่างเก็บน้ำวังนอง ถึงนายนายสิต แวดโธสง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึก 2 เมตร					500,000	จำนวนพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง

4	โครงการขุดลอกหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอกเก็บน้ำและรองรับน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 150 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร						3,200,000	จำนวนพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
5	โครงการขุดลอกลำห้วยปากวังนอง หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอกเก็บน้ำและรองรับน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร						4,200,000	จำนวนพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
6	โครงการกำจัดจอกแค้นหนองหวายใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอกเก็บน้ำและรองรับน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.3 เมตร						700,000	จำนวนพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
7	โครงการขุดลอกหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอกเก็บน้ำและรองรับน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 150 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร						3,200,000	จำนวนพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
8	โครงการขุดลอกลำห้วยปากวังนอง หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอกเก็บน้ำและรองรับน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร						3,200,000	จำนวนพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
9	โครงการขุดลอกลำห้วยหนองบักแฉ หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอกเก็บน้ำและรองรับน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร						500,000	จำนวนพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสร้างวังเสี้ยวจำนวน 4 จุด หมู่ที่ 9 บ้านพุมั่น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอกเก็บน้ำและรองรับน้ำหลาก	ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นจำนวน 4 จุด						2,000,000	จำนวนพื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น	กองช่าง
									18,500,000			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลอนเดย ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์	เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสตรีวัยเจริญพันธุ์ และหญิงตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ตำบลอนเดย				30,000	30,000	ภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ลดลง	ภาวะคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ลดลง	
							30,000	30,000			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลอนเดย ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการส่งเสริมช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน	เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน	เด็กนักเรียนยากจนในตำบลอนเดย					50,000	เด็กนักเรียนยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	เด็กนักเรียนยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองการศึกษา
								50,000			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตำบลตอนตย ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการอุดหนุนประเพณีบุญประจำปี	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดอนตย	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดอนตย					20,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	อนุรักษ์ประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ
2	โครงการอุดหนุนประเพณีบุญประจำปี	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนตย	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนตย					20,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	อนุรักษ์ประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ
3	โครงการอุดหนุนประเพณีบุญประจำปี	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนตย	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านดอนตย					20,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	อนุรักษ์ประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ
4	โครงการอุดหนุนประเพณีบุญประจำปี	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหม่ม	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหม่ม					20,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	อนุรักษ์ประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ
5	โครงการอุดหนุนประเพณีบุญประจำปี	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหม่ม	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหม่ม					20,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	อนุรักษ์ประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ

6	โครงการอุดหนุนประเพณีบุญประจำปี	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนอุดมดี						20,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	อนุรักษ์ประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ
7	โครงการอุดหนุนประเพณีบุญประจำปี	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนหลวง						20,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	อนุรักษ์ประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ
8	โครงการอุดหนุนประเพณีบุญประจำปี	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกสี						20,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	อนุรักษ์ประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ
9	โครงการอุดหนุนประเพณีบุญประจำปี	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	ส่งเสริมประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหมื่นน						20,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	อนุรักษ์ประเพณีบุญประจำปีของหมู่บ้าน	กองการศึกษาฯ
									180,000			

แบบ ผ.๐๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลอนเตย

อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย(ผลผลิตของ ครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	
1	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) ระบบ Inverter - ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)				30,900		สำนักงานปลัด
2	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) ระบบ Inverter - ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)				30,900		สำนักงานปลัด
3	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) ระบบ Inverter - ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)				33,500		สำนักงานปลัด
4	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชุดโต๊ะรับแขกไม้ ประกอบด้วย เก้าอี้มียาว 1 ตัว เก้าอี้หนึ่งที่นั่ง 4 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว (ราคา ตามท้องตลาด)					40,000	สำนักงานปลัด
5	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับเบอนเนกประสงค์ โต๊ะพับเบอนเนกประสงค์หน้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑8๐x60x75 เซนติเมตร (ยาวxกว้างxสูง) จำนวน 5 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)				12,500		สำนักงานปลัด
6	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 2 แรง(พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)				25,000	25,000	กองช่าง

7	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั๊มซับเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง(พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)					44,000	44,000	กองช่าง
8	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 3 ถัง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)					33,000	33,000	กองช่าง
9	อุตสาหกรรมและโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า	ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด)					15,000		สำนักปลัด
10	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเบนกบประสงค์ และติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า สูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 1 คัน (ราคาตามท้องตลาด)						3,000,000	สำนักปลัด
รวม (บาท)										224,800	3,142,000

หมายเหตุ

1. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
2. หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์ เป็นต้น
3. ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามที่ปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นต้น
4. เป้าหมาย (ผลผลิตของ ครุภัณฑ์) ให้แสดงถึงรายละเอียด จำนวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณ หรือคุณลักษณะที่จำเป็น และให้ระบุถึงที่มาของราคาของครุภัณฑ์ เช่น ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ หรือราคาตามท้องตลาด เป็นต้น



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย พร้อมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาและที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางพัฒนา ไชยชิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

